

INSTITŪCIJU IZSNIEGTO NOSACĪJUMU APKOPOJUMS

N. p. k.	Institūcijas nosaukums, kontaktpersona	Nosacījumu izsniegšanas datums, Nr.	Izsniegto nosacījumu saturs	Izsniegto nosacījumu izvērtējums
1.	LR Vides ministrija Madonas reģionālā vides pārvalde J.Lukins	20.11.2006 Nr.2048	<ul style="list-style-type: none"> • Izstrādājot teritorijas plānojumu ievērot MK noteikumus. <p>1.Novērtēt piesārņojuma slodzes ietekmi uz vidi, tās prognozi nākotnē: ūdeņu, gaisa, augsnes un grunts piesārņojums, -zemes izmantošana, -dabas resursu izmantošana, -atkritumu apsaimniekošana, -kapsētas un lopu kapsētas, -piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas.</p> <p>2.Izanalizēt esošo situāciju un paredzēt vides aizsardzības pasākumus: -noteikt aizsargjoslas, atbilstoši „Aizsargjoslu likuma” prasībām.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ievēroti MK 19.10.2004.noteikumi Nr.883. un MK 13.11.2007.noteikumi Nr.751 <p>1.Ievērtēts- izklāsts paskaidrojuma rakstā, grafiski uzrādīts grafiskā daļa teritorijas plānotās (atļautā) izmantošanas kartē (ar aizsargjoslām un apdzīvotām vietām)</p> <p>2. Uzrādīts, Grafiskā daļa (GD); daļa teritorijas plānotās (atļautā) izmantošanas kartē; teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi</p>
2.	Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija J.Radiņš	28.09.2006 Nr.07-06/3036	<p>Vietalvas pagasta teritorijā neatrodas kultūras pieminekļi – objekti, kas iekļauti spēkā esošajā valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, tādēļ Inspekcija neizvirza nosacījumus teritorijas plānojuma izstrādei.</p> <p>Iesaka apzināt un uzrādīt pagastam nozīmīgus objektus un teritorijas. Plānojot objektiem piemērotu izmantošanu, paredzēt tos iesaistīt teritorijas kultūras potenciāla papildināšanā un pilnveidošana. Šādu objektu saglabāšana, aizsardzība un izmantošana regulājama pašvaldības līmenī.</p>	Iestrādāts, PR 5.11 nodaļa, KTIAN 12.sēj. 8.nod , grafiskajā (teritorijas plānotās (atļautā) izmantošanas kartē) materiālā uzrādīti pašvaldībai nozīmīgie kultūrvēsturiskie objekti
3	BO VAS Latvijas Autoceļu direkcija Aizkraukles nodaļa L. Šteinbergs	26.09.2007 Nr.4.3.5./57	<p>1.Ievērot pagasta teritoriju šķērsojošiem valsts autoceļiem noteiktās zemes nodalījuma joslas un aizsargjoslas.</p> <p>2.Apbūvi plānot ievērojot būvnormatīvu LBN 100 „Teritoriālpilnveidošana. Pilsētu un pagastu izbūve” noteikumus.</p> <p>3.Apdzīvoto vietu robežās apbūves līnijas var tikt mainītas atbilstoši ģenplānam, kas saskaņots ar valsts autoceļu pārvaldītāju.</p> <p>4.Apbūvi plānot no ceļa tādā attālumā, kas neprasa tehniskus risinājumus tās aizsardzībai pret autotransporta rādīto troksni un izplūdes gāzēm.</p> <p>5.Mainot jebkuru citu izmantošanas veidu uz apbūvi, jāizplāno apvienojošie lokālie ceļi, nodrošinot to lietošanu un pieeju tiem no visiem atsevišķiem īpašumiem un objektiem, tai skaitā, ar servitūta</p>	<p>1. Ievērots, PR 5.23.; ATIAN 2.sēj. 7.nod.; GD</p> <p>2. Ievērots, PR 5.23.; ATIAN 2.sēj. 7.nod.; GD</p> <p>3. Ņemts vērā.</p> <p>4. Ņemts vērā.</p> <p>5. Ņemts vērā.</p>

			tiesībām. Šo ceļu saisti ar valsts autoceļu tīklu jāparedz pieslēdzoties tikai esošajiem pašvaldību vai valsts II šķiras autoceļiem. Atsevišķu jaunu īpašumu vai esošo paplašināšanas vai pārdalīšanas gadījumos jaunu tiešu pieslēgumu plānošana valsts autoceļu tīklam nav pieļaujama. 6.Plānot esošo blīvi apdzīvoto vietu paplašināšanu, rekonstrukciju, infrastruktūras pilnveidošanu, nevis izveidot jaunas apbūves teritorijas.	6. Ņemts vērā.
4.	VA Sabiedrības veselības aģentūra Jēkabpils filiāle			
5.	LR Valsts zemes dienests Vidusdaugavas reģionālā nodaļa I. Birkova	10.10.2006. Nr.2A- 6.1/2070/1752	1.izstrādāt TP digitāli, LKS-92 TM koordināti sistēmā ar mēroga noteiktību 1: 10 000. 2.Apdzīvotas vietas – M 1:2000 vai M 1: 5000 3.ievērot un izmantot aktuālu VZD Kadastra reģistra zemes īpašumu un lietojumu robežas. 4.noteikt visas aizsargjoslas. 5.iesniegt I redakciju atzinuma sniegšanai 6. apstiprināto TP iesniegt grafisko materiālu „aizsargjoslas” digitālā formā.	1. Ievērots. 3. Ievērots. 4. Iestrādāts, ATIAN 2.sēj. 8.nod.; GD 5. tiks izpildīts. 6.Atbilstoši MK 19.10.2004.noteikumu Nr.883 46.2.p.
6.	AS Augstsprieguma tīkls K. Grava	28.09.2006. Nr.502100-11- 1378	Teritoriju šķērso AS “Augstsprieguma tīkls” 110kV elektropārvades līnijas . Aizsargjosla – 8m apdzīvotās vietās un 30m lauku teritorijās, īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumi EPL aizsargjoslās noteikti Aizsargjoslu likuma 16., 35. un 45.pantā. attālumi no ēkām, būvēm un citām komunikācijām līdz EPL vadiem, balstiem un kabeļiem noteikti MK 2004.g. noteikumos Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietošanu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”. Iespējamo piebraucamo ceļu un EPL savstarpējās šķērsošanās un tuvošanās nosacījumus nosaka “Elektroietaišu ierīkošanas noteikumu” punkti 2.5.145-2.5.149 un “Aizsargjoslu likuma” prasības. Par darbiem, kuros paredzēts izmantot celšanas mehānismus, ja tie notiks tuvāk par 30 metriem no EPL vadiem, jāparedz darbu veikšanas projekta izstrādāšana.	Norādīts, KTIAN 2.sēj., 8.2.2.3. Noteikts, KTIAN 2.sēj., 8.2.2.3. Noteikts, ATIAN 1.sēj., 6.22.7.
7.	AS Latvenergo AS Sadales tīkls	03.10.2006 Nr.362100-	1.Precīzi jāparāda esošie elektrotīkli, un citi energoapgādes objekti ,to aizsardzībai paredzētās un noteiktās aizsargjoslas.	1. Uzrādīts, Grafiskā daļa (GD); daļa teritorijas plānotās (atļautā) izmantošanas kartē;

	Ziemeļaustrumu reģions V.Kaross	01/547	2.Ievērot īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumus elektropārvades līniju aizsargjoslas, kas noteikti ar aizsargjoslu likumu 35. un 45 pantu, nodrošinot iespēju brīvai piekļuvei esošo inženierkomunikāciju apkalpei un rekonstrukcijai. 3.Inženierkomunikāciju izvietošanu teritorijā plānot tādu, lai atbilstu MK 2004.28.12. not. Nr.1069., paredzēt vietu inženierkomunikāciju koridoriem to pieslēgšanai pie esošajiem vai jaunizveidojamiem inženiertīkliem., jāparedz to netraucēta apkalpošana un transporta piekļūšanas iespējas. 4.Nav pieļaujama apbūve energoapgādes objektu aizsargjoslās. 5.Elektroietaišu projektēšana un būvniecība jāveic atbilstoši 08.11.2005. MK not. Nr.841 „Elektroapgādes būvju būvniecības kārtība”	2. Noteikts, KTIAN 2.sēj., 8.2.2.3. 3.Noteikts, KTIAN 2.sēj., 8.2.2.3. 4.Noteikts, KTIAN 2.sēj., 8.2.2.3. 5.Noteikts, KTIAN 2.sēj., 8.2.2.3.
8.	AS “Latvijas Gāze” Stratēģijas un attīstības daļa I.Laube	01.11.2006 Nr.14-1/3117	Pagasta gāzes apgāde teorētiski iespējama no maģistrālā gāzesvada Rīga – Daugavpils. 1. Izvērtēt nepieciešamību Vietalvas pagasta gāzes apgādes plānojuma izstrādei un perspektīvo gāzesvadu atspoguļošanu teritorijas plānojuma inženierkomunikāciju sadaļā; vai 2.noteikt perspektīvās gāzes apgādes plānojuma izstrādi turpmākajā plānošanā. Sniegt informāciju par perspektīvajiem patērētājiem. Izstrādāto TP iesniegt atzinuma saņemšanai.	Ņemts vērā.
9.	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Aizkraukles brigāde A. Pastars	24.07.2007. Nr.22/16-340	1.ievērot Aizsargjoslu likuma, kā arī ekspluatācijas un drošības aizsargjoslu noteikšanas metodiku prasības. 2.LBN 201-96 “Ugunsdrošības normas” u.c. normatīvo aktu ugunsdrošības prasības par piebrauktuvēm un caurbrauktuvēm ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai, veidojot perspektīvo ceļu vai ielu shēmas 3.būvju izvietošanu, ugunsdrošības atstarpes, iebrauktuves, piebrauktuves un caurbrauktuves izstrādāt atbilstoši „Civillikuma” 1091.p.un LBN 201-96 „Ugunsdrošības normas” 7.sad.prasībām; 4.paredzēt ugunsdzēsības ūdensapgādi visā pagasta teritorijā, atbilstoši LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” 2.2.sad. prasībām un LBN 201-96 „Ugunsdrošības normas” 7.6., 7.7., 7.8., 7.9., 7.10.p.prasībām; 5.Perspektīvai ugunsdzēsības depo izvietošana 6.pagastā strādājošo un dzīvojošo cilvēku apziņošanas sistēmu izveidi avārijas un ārkārtējo situāciju gadījumiem saskaņā ar Civilās	1. Iestrādāts ATIAN 2.sēj.8.nod. 2. Ievērots. 3. Iestrādāts, KTIAN 1.sēj., 6.20. 4.Iestrādāts, KTIAN 1.sēj., 6.20. 5.Iestrādāts 6. Rajona līmeņa kompetence

			aizsardzības likumu. 7.iespējamus ierobežojumus, kas saistīti ar potenciālajiem palu un plūdu laikā applūdināmajām teritorijām un pret plūdu pasākumiem.	7.Ņemts vērā.
10.	VAS „Latvijas valsts Meži”			
11.	Valsts meža dienests Sēlijas virsmežniecība I.Gūtmanis	08.08.2007. Nr.1-22/229	Noteikt aizsargjoslas un norādīt to garumu visām Vietalvas pagastā esošajam ūdenstecēm, neparedzēt blīvas apbūves teritorijas aizsargjoslās gar ezeriem, to paredzēt izmantot tikai rekreācijas un atpūtas mērķiem. Meža likuma 3.pants nosaka, kas uzskatāms par mežu vai meža zemi. Meža zemes transformāciju nosaka MK02.10.2004.noteikumi Nr.806 “Meža zemes transformācijas noteikumi”	Iestrādāts ATIAN 2.sēj.8. un 9.2.nod. Iestrādāts KTIAN 1.sējums 6.28.2.p.
12.	LAD Lielrīgas reģionālā lauksaimniecības pārvalde J.Tukišs	09.10.2006. Nr.3/2.2.7./241 5	Izstrādājot teritorijas plānojumu paredzēt 1.Koplietošanas meliorāciju sistēmu renovācijas darbus, kuri tiks veikti periodiski, atjaunojot sākotnējos gultņu parametrus. 2.Ekspluatācijas aizsargjoslas ap meliorācijas sistēmām atbilstoši LR MK 13.05.2004. Not. Nr.258.	1.Iestrādāts, PR 5.5. 2. Paredzēts, ATIAN 2.sēj., 8.2.2.6.
13.	Aizkraukles rajona padome G.Libeks	12.12.2007. Nr.1-14/242	Izstrādājot teritorijas plānojumu ievērot MK noteikumus, kā arī Aizkraukles rajona attīstības programmu 2003.-2010.gadiem, Aizkraukles rajona teritorijas plānojumu 2007.2019.dadiem un Zemgales plānošanas reģiona teritorijas plānojumu 2006.-2026.gadiem.	Ievēroti 19.10.2004.MK noteikumi Nr.883. un MK 13.11.2007.noteikumi Nr.751 Iestrādāts.
14.	Zemgales plānošanas reģions R.Vītolīšs	23.07.2007 Nr.1-7/324	TP izstrādē izmantot dokumentus: 1.Zemgales plānošanas reģiona attīstības stratēģija 2003.-2010.g. 2.Vadlīnijas rajonu un vietējām pašvaldībām attīstības programmu un teritorijas plānojumu izstrādei.	Iestrādāts. Iestrādāts.
15.	Latvijas Vides, Ģeoloģijas un Meteoroloģijas aģentūra A.Leitass	02.10.2006 Nr.4-3/3205	LVĢMA vērš Jūsu uzmanību uz to, ka mūsu rīcībā pieejamā informācija var tikt izmantota kā pamatinformācija pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādei. 1.Dabas resursi: 1.1.virszemes ūdensobjektu raksturojums: ūdenstilpnēm (ezeru tips, dziļums, apsaimniekotājs), ūdenstecēm (garums, gada notece, kritums), gultnes un ūdens kvalitātes raksturojums, esošā un plānotā izmantošana;	1. Ņemts zināšanai 1.1.Iestrādāts, PR 5.8.

			<p>1.2.pazemes ūdens resursu krājumi, to kvalitāte, aizsardzība; 1.3.mežu resursu raksturojums (platība, meža tips, apsaimniekotājs) plānotās apmežojamās platības; 1.4.purvu raksturojums (platība, tips, hidrogrāfija, apsaimniekotājs), prasības plānotajai izmantošanai; 1.5.īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. 2.Ekonomiskās aktivitātes: 2.1.rūpnieciskās un lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu raksturojums; 2.2.lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietojumu veidi; 2.3.meliorācijas sistēmu raksturojums. 3.Antropogēnā slodze: 3.1.apdzīvojuma struktūras raksturojums; 3.2.ūdens patēriņa raksturojums: centralizētā, decentralizētā; 3.3.esošās un plānotās notekūdeņu savākšanas sistēmas raksturojums; 3.4.notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņu uzglabāšanas vietas un izmantošanas nosacījumi; 3.5.atkritumu apsaimniekošanas sistēmas raksturojums; 3.6.kritušo dzīvnieku apglabāšanas risinājumi; 3.7.piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas: piesārņojuma veids un objekta izveidošanas gads. 4.Riska teritorijas: 4.1.īslaicīgās un patstāvīgās aplūšanas teritorijas; 4.2.augšņu un dabisko krastu erozijas apdraudētās teritorijas. 5.Stīpri pārveidotie un mākslīgie ūdensobjekti un hidrotehniskās būves, to izveides gads, tehniskais stāvols, izmantošana. 6.Rekreācija un tūrisms: 6.1.rekreatīvā potenciāla raksturojums, izdalot tūrisma teritorijas; 6.2.peldūdeņu raksturojums un labiekārtotu peldvietu izvietojums; 6.3.ūdensobjekti, kuros plānota motorizēto u.c. ūdens braucamrīku izmantošana, izmantošanas nosacījumi. 7.Nemt vērā Ūdens apsaimniekošanas likuma, MK 19.10.2004.noteikumos Nr.858, MK 19.10.2004.noteikumos Nr.857 noteiktās prasības.</p>	<p>1.2.Iestrādāts, PR 5.7. 1.3.Iestrādāts, PR 5.9. 1.4.Iestrādāts, PR 5.9. 1.5.Iestrādāts, PR 5.11.1. 2.1.Iestrādāts, 5.10. 2.2.Iestrādāts, PR 5.10. 2.3.Iestrādāts, PR 5.5. 3.1.Iestrādāts, PR 5.15. 3.2. Iestrādāts, PR 5.17. 3.3.Iestrādāts, PR 5.17. 3.4.Iestrādāts, PR 5.17. 3.5.Iestrādāts, PR 5.20. 3.6.Iestrādāts, PR .5.24. 3.7.Iestrādāts, PR 5.25. 4.1.Iestrādāts, PR 5.26. 4.2.Iestrādāts, PR 5.26. 5.Iestrādāts, PR 5.8. 6.1.Iestrādāts, PR 5.13. 6.2.Iestrādāts, PR 5.8. 6.3.Iestrādāts, PR 5.13. 7.Nemts vērā..</p>
16.	SIA Lattelekom V.Vancovičs	06.10.2006. Nr.29-2/316	<p>1.Visi būvniecības darbi jāveic atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem, ievērojot arī Aizsargjoslu likumā un Ekspluatācijas aizsargjoslu un sakaru līnijām noteikšanas metodika. 2.Teritorijas aizsargjoslu plānā jābūt atzīmētām arī telekomunikāciju</p>	<p>1.Iestrādāts, PR, 5.22.; KTIAN 1.sēj.,6.22.4.; ATIAN 2.sēj., 8.nod. 2. Iestrādāts, ATIAN 2.sēj., 8.2.2.2.; GD</p>

			<p>līniju un objektu aizsargjoslām.</p> <p>3.Privātiem tīkliem, kurus paredzēts pieslēgt SIA Lattelekom publiskajam telekomunikāciju tīklam, jāatbilst Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātajiem tehniskajiem noteikumiem ,kuros norādīti tīklu savienošanas nosacījumi.</p> <p>4.Ja ar privātā tīkla īpašnieku noslēgts līgums „Par telekomunikāciju tīkla robežu”, tad iekšējie telpu un teritoriju telefonizācijas darbi jāveic ēkas vai teritorijas saimniekam saskaņā ar šo noslēgto robežlīgumu.</p> <p>5.Lielos uzņēmumos būtu jānodrošina atsevišķa telpa telekomunikāciju iekārtām, atsevišķā gadījumā līniju ievadiem.</p> <p>6.Privātie un publiskie telekomunikāciju tīkli jāierīko un jāizbūvē atbilstoši MK apstiprinātajiem telekomunikācijas tīkla ierīkošanas un būvniecības noteikumiem.</p> <p>7.Lai veiktu telekomunikāciju tīkla infrastruktūras attīstības plānošanu un pakalpojumu savlaicīgu nodrošināšanu, vēlams savlaicīgi informēt SIA Lattelekom par pagasta attīstības plānā iekļauto jauno dzīvojamo māju un uzņēmējdarbības objektu celtniecību.</p> <p>8.Katra kalendārā gada beigās vēlams informēt par nākamajā gadā plānoto ielu un teritoriju rekonstrukciju.</p> <p>Pagasta teritoriju un detālplānojumu izstrādes jautājumos, kā arī aizsargjoslām un telekomunikāciju infrastruktūras objektu informatīvajiem materiāliem kontaktēties ar SIA „Citrus Solutions” Rietumlatvijas reģiona 2. Tīklu uzturēšanas nodaļas Aizkraukles – Ogres tīklu uzturēšanas grupas vadošo kabeļu tehniķi.</p> <p>Minētajai kontaktpersonai nepieciešams iesniegt teritoriju plānus M 1: 10 000 (ciemati 1: 2000 vai lielākā mērogā) ciparu formātā vai krāsainas izdrukas veidā.</p>	<p>3. Pieņemts zināšanai.</p> <p>4. Pieņemts s zināšanai.</p> <p>5. Pieņemts s zināšanai.</p> <p>6. Ievērots, PR, 8.2.4.; KTIAN 1.sēj., 6.22; ATIAN 2.sēj., 7.2., 7.3.</p> <p>7. Pieņemts s zināšanai.</p> <p>8. Pieņemts zināšanai. Nosacījumos minētā persona pēc trīsreizēja piedāvājuma uz nest uz kartes informāciju atteicās karti pieņemt – piedāvājot ,lai plānojuma sagatavotāji sēžot un zīmējot paši , ņemot vērā , ka izstrādājam plānojumu neviss gatavojam institūciju informāciju atsakāmies no šda veida sadarbības un kategoriski iebilstam izdotajam atzinumam. Uzskatām to par klaju likumdošanas ignorēšanu no SIA „Citrus Solutions” Aizkraukles – Ogres tīklu uzturēšanas grupas. Lūgums ministrijai pievērst šādam situācijām uzmanību ,lai izstrādātāji nebūtu nostādīti šādā situācijā.</p>
17.	<p>SIA „Latvijas Mobilais Telefons”</p> <p>J.Briedis</p>	05.11.2007. Nr.Z/4	<p>1. pagasta teritorijā atrodas LMT piederošie nekustamie īpašumi „LMT TORNIS”.</p> <p>2.Teritorijas plānojumā paredzēt iespēju pagasta teritorijā uzstādīt un ekspluatēt mobilo telekomunikāciju (publiskā mobilo elektronisko sakaru) tīkla iekārtas un ar to saistītās inženierkomunikācijas, mobilo telekomunikāciju (publiskā mobilo elektronisko sakaru) tīkla iekārtas un ar to saistītās inženierkomunikācijas iespēju robežās paredzot esošu komunikāciju- elektroapgādes tīklu, un piebraucamo autoceļu tuvumā .</p>	<p>1. Pieņemts zināšanai.</p> <p>2. Iestrādāts, KTIAN 1.sēj., 6.22.4.</p>

18.	SIA „TELE 2” M.Drevinskis	13.11.2006. Nr.TD 47/4900	Tele2 nav mastu pagastā. Paredzēt TP iespēju pagasta teritorijā uzstādīt un ekspluatēt mobilo iekārtas inženierkomunikācijas, sakaru mastu izbūvi uz lauksaimniecībā izmantojamās zemes.	Pieņemts zināšanai. Iestrādāts, KTIAN 1.sēj., 6.22.4.
19.	VAS Latvijas dzelzceļš M.Riekstiņš	2209.2006. Nr.D1-4/756	1.Jāprecizē dzelzceļa nodalījuma joslas robežas. 2.noskaidrojamas elektroapgādes un sakaru kabeļu līnijas un gaisa vadu līnijas. Ja tiek plānots veikt apbūvi dzelzceļa ekspluatācijas aizsargjoslā, par pasūtītāja līdzekļiem jāparedz dzelzceļa sakaru un elektroapgādes līnijas pārcelšana no apbūvējamās zonas, lai nodrošinātu to aizsargzonu. 3.jāparedz pasākumi, lai dzelzceļa nodalījuma joslai pieguļošā meža īpašnieki savlaicīgi izcirstu kokus, kas kritot var sabojāt sliežu ceļus un sakaru līnijas. 4.jāivēro normatīvo dokumentu prasības, kas nosaka dzelzceļa aizsargjoslas ekspluatācijas īpatnības. 5.Jānosaka aizsargjosla ap dzelzceļu. 6.jāsaņem tehniskie noteikumi, ja rodas nepieciešamība šķērsot dzelzceļu ar inženierkomunikācijām. Projekti jāaskaņo ar Daugavpils ceļu distanci, Daugavpils signalizācijas un sakaru distanci un VAS Latvijas dzelzceļš projektu saskaņošanas komisiju. 7.Plāno pagarināt smilts-grants atradnei „Veseta” atradnes izmantošanas licences darbības termiņu. 8.Dzelzceļa iecirknī Jaunkalsnava – Veseta infrastruktūras attīstība nav paredzēta.	1.Iestrādāts, TIAN 1.sēj., 6.36. 2. Ņemts vērā, TIAN 2.sēj., 8.nod. 3.Ņemts vērā. 4.Ievērots. 5.Iestrādāts, TIAN 2.sēj., 8.2.2. 6. Ņemts vērā. 7.Ņemts vērā. 8. Ņemts vērā.

KAIMIŅU PAŠVALDĪBU IZSNIEGTO NOSACĪJUMU APKOPOJUMS

N. p. k.	Institūcijas nosaukums, kontaktpersona	Nosacījumu izsniegšanas datums, Nr.	Izsniegto nosacījumu saturs	Izsniegto nosacījumu izvērtējums
20.	Aiviekstes pagasta padome Aizkraukles rajons V.Mūrniece.	19.10.2006 Nr.11	Neizvirza nosacījumus.	Ņemts vērā.
21.	Klintaines pagasta padome Aizkraukles rajons A.Arnītis	05.10.2006. Nr.301/3-9	Neizvirza nosacījumus.	Ņemts vērā.

22.	Bebri pagasta padome Aizkraukles rajons R.Borislava	23.10.2006 Nr.3.9.2./639.	Neizvirza nosacījumus.	Ņemts vērā.
23.	Iršu pagasta padome Aizkraukles rajons P.Keišs	31.07.2007 Nr.3-11/276	Neizvirza nosacījumus.	Ņemts vērā.
24.	Sausnējas pagasta pārvalde Madonas rajons L.Kārklīņa	26.07.2007 Nr.1-06/147	Neizvirza nosacījumus.	Ņemts vērā.
25.	Bērzaunes pagasta padome Madonas rajons V.Lamberte	20.08.2007 Nr.10.	Veicināt pagastu pašvaldību sadarbību ceļa posma Vietalva – Bērzaune attīstībā.	Ņemts vērā.
26.	Kalsnavas pagasta padome Madonas rajons R.Romule	27.10.2006 Nr.3.11/844	Nav īpašu nosacījumu.	Ņemts vērā.