

INSTITŪCIJU IZSNIEGTO NOSACĪJUMU APKOPOJUMS

N. p. k.	Institūcijas nosaukums, kontaktpersona	Nosacījumu izsniegšanas datums, Nr.	Izsniegto nosacījumu saturs	Izsniegto nosacījumu izvērtējums
1.	LR Vides ministrija Madonas reģionālā vides pārvalde J.Sobko	08.08.2007. Nr.65.- 26/1239	<ul style="list-style-type: none"> • Izstrādājot teritorijas plānojumu ievērot MK noteikumus. • Informēt VPVB par TP izstrādes uzsākšanu. <ol style="list-style-type: none"> 1. Novērtēt dabas resursu izmantošanu un piesārņojuma slodzes ietekmi uz vidi. 2. 3.Projektā uzrādīt vides un dabas resursu aizsargjoslas,atbilstoši „Aizsargjoslu likuma” prasībām. 2.4.Noteikt rekreācijas un tūrisma teritorijas. 2.5. Uzrādīt īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un izveidotos mikroliegumus. 2.6. Vietējās nozīmes aizsargājamās teritorijas, parkus, dižkokus, ģeomorfoloģiskos objektus u.tml. 2.7. Īpaši vērtīgās ainaviskās teritorijas. Paredzēt to detālplānojumu un apbūves noteikumu izstrādi. 2.8.Dabisko mežu biotopu un īpaši aizsargājamo mežu iecirkņu teritorija. 2.9.Īpaši vērtīgās lauksaimniecībā izmantojamās un meliorētās zemes. 2.10..Savvaļas dzīvnieku iežogoto platību teritorijas. 2.11.Hidrotehniskās būves. 2.12.Rūpnieciskās ražošanas teritorija, kas rada paaugstinātu piesārņojumu vidē. 2.13.Lielākos lauksaimniecības produkcijas ražošanas uzņēmumus, to ietekmi uz vidi. 2.14.Paaugstinātās bīstamības un riska teritorijas un objektus. 2.15.Perspektīvo DUS izvietojumu atbilstoši Aizkraukles rajona plānojumam. 2.16.Piesārņotās un rekultivējamās teritorijas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ievēroti MK 19.10.2004.noteikumi Nr.883. un MK 13.11.2007.noteikumi Nr.751 • Ievērots, <ol style="list-style-type: none"> 1.Novērtēts, Paskaidrojuma raksts (PR), 5.25. 2.3.Uzrādīts, Grafiskā daļa (GD); Shēma, Aizsargjoslu karte; teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (TIAN) 2.sēj., 8.nod. 2.4. Noteiktas, PR 5.13.; TIAN 2.sēj. 9.5.; GD 2.5. Uzrādīts, PR 5.11.1.; TIAN 2.sēj.9.2.; GD 2.6.Noteikts TIAN 2.sēj.9.2.6.3. 2.7.Noteiktas PR 5.12.; TIAN 2.sēj.9.2.6.3. 2.8.Iestrādāts PR 5.11.1. 2.9.Iestrādāts PR 5.10. 2.10. Tādu nav. 2.11. Iestrādāts, PR 5.8. 2.12. Tādu nav. 2.13. Iestrādāts, PR 5.10. 2.14. Noteiktas, PR 5.26. 2.15. 2.16. Noteiktas, TIAN 2.sēj.9.6. 2.17. Iestrādāts, TIAN 2 sēj. 8.2.6.

			<p>2.17.Trokšņa un cita veida videi kaitīgu traucējumu zonējumi. 2.18.Atkritumu apsaimniekošanas sistēma. Kokapstrādes atkritumu uzglabāšanas vietas. 2.19.Ūdens ņemšanas vietas. Ūdens attīrīšanas būves. 2.20.Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un novadišanas vietas. Samazināt piesārņojumu no punktveida avotiem. 2.21.Zemes dziļu nogabalu, derīgo izrakteņu atradņu un izstrādes karjeru teritorijas. 2.22.Būvniecībai nelabvēlīgas un augsnes erozijas pakļautas teritorijas. 2.23.Teritorijas, kurās nav pieļaujama zemju transformācija. 2.24.Dabas pamatņu teritorijas.</p>	<p>2.18. Iestrādāts, PR 5.20. 2.19. Iestrādāts, PR 5.17. 2.20. Iestrādāts, PR 5.17. 2.21. Noteiktas, PR.5.6.; TIAN 2.sēj.9.3. 2.22. Iestrādāts, PR 5.26.; 2.23. 2.24. Iestrādāts TIAN 10.nod.</p>
2.	<p>Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija</p> <p>J.Asaris</p>	28.06.2006. Nr.13/.....	<p>Teritorijā neatrodas valsts aizsargājami kultūras pieminekļi, tādēļ inspekcija neizvirza nosacījumus.</p> <p>Iesakām apzināt un uzraudzīt pagastam nozīmīgus objektus un teritorijas, kam piemīt kultūrvēsturiska vērtība. Šādu objektu saglabāšana, aizsardzība un izmantošana regulējama pašvaldības līmenī.</p>	Ņemts vērā.
3.	<p>BO VAS Latvijas Autoceļu direkcija Aizkraukles nodaļa</p> <p>L. Štenbergs</p>	09.07.2004. Nr.41	<p>1.Ievērot pagasta teritoriju šķērsojošiem valsts autoceļiem noteiktās zemes nodalījuma joslas un aizsargjoslas. 2.Ņemt vērā Zemgales reģiona perspektīvo attīstības plānu: 2006.g.izbūvēt asfaltbetona segumu uz autoceļa V956 Daudzeva-Viesīte-Apserde, posmā Daudzeva-Tīrais purvs no km 1,050 līdz km 5,500. Teritoriju šķērsojošo valsts autoceļu noteiktās nodalījuma un aizsargjoslas(P86, V927, V929, V930, V931, V956), skat.tabulu.</p>	<p>1. Ievērots, PR 5.23.; TIAN 7.nod.; GD 2. Ņemts vērā.</p>
4.	<p>VA Sabiedrības veselības aģentūra Jēkabpils filiāle</p> <p>A. Vītols</p>	31.07.2007. Nr.142/297	<p>1.MK 27.03.2001. noteikumi Nr.142 Par Latvijas būvnormatīvu LBN 006-00 „Būvniecības prasības būvēm”. 2. MK19.10.2004. noteikumus Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma noteikumi”, teritorijas plānojumu saskaņot ar Rīgas rajona attīstības plānu. 3.MK 01.04.1997.noteikumi Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” ar</p>	Ievērots.

			<p>grozījumiem. 4.22.05.2002. „Teritorijas plānošanas likums” ar grozījumiem. 5.MK 01.02.2000. noteikumi Nr.38 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” ar grozījumiem. 6.15.06.1999. LBN 223-99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves” ar grozījumiem. 7.05.02.1997. „Aizsargjoslu likums” ar grozījumiem</p>	
5.	<p>Valsts zemes dienests Vidusdaugavas reģionālā nodaļa</p> <p>I.Birkova</p>	<p>24.07.2007. Nr.2A- 6.1/1519/124 3</p>	<p>1. TP izstrādā digitāli, LKS-92 TM koordināti sistēmā ar mēroga noteiktību 1: 10 000. Apdzīvotās vietas M 1:2000 vai 1:5000, ja ir pieejama pamatne 2. Izmanto aktuālu VZD Kadastra informācijas sistēmas informāciju. 3.Nosaka un attēlo esošās aizsargjoslas, t.sk. objektiem ārpus teritorijas. 4. Aizsargjoslu robežas grafiski attēlo kā daudzstūrusatkarībā no programmatūras attēlo, skat. nosacījumu 4.1.un4.2.p. 5.Attēlo ciemu robežas. 6.Ievēro blakus teritoriju plānojumu, lai nodrošinātu aizsargjoslu robežu līniju savietojamību. 7.,8.,9.Iesniedz atzinuma sniegšanai un apstiprināto TP atbilstoši spēkā esošai likumdošanai.</p>	<p>1. Ievērots. 2. Ievērots. 3. Noteikts un attēlots. 4. Ievērots. 5. Attēlots. 6. Ievērots. 7., 8., 9. Ievērots.</p>
6.	<p>AS Augstsprieguma tīkls</p> <p>A.Kapče</p>	<p>27.06.2007. Nr.502100-11- 969</p>	<p>Teritorijas plānojumā ietvert informāciju: 1.Par darbiem, kuros paredzēts izmantot ceļšanas mehānismus, ja tie notiks tuvāk par 30 metriem no EPL vadiem, jāparedz darbu veikšanas projekta izstrādāšana. 2.īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumi EPL aizsargjoslās noteikti Aizsargjoslu likuma 16., 35. un 45.pantā. 3. attālumi no ēkām, būvēm un citām komunikācijām līdz EPL vadiem, balstiem un kabeļiem noteikti MK 2004.g. noteikumos Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietošanu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”.</p>	<p>1.Noteikts, TIAN 1.sēj., 6.22.7. 2. Norādīts, TIAN 2.sēj., 8.2.2.3. 3. Noteikts, TIAN 2.sēj., 8.2.2.3.</p>

			4.paredzēt pagasta teritoriju šķērsojošās 330 kV trases paplašināšanu meža zemēs no 48m līdz 54m. MK 1998.g. noteikumu Nr.415 un to grozījumi ar MK 07.06.2005.noteikumiem Nr.393.	4.Nemts vērā, TIAN 2.sēj., 8.2.2.3.
7.	AS Latvenergo AS Sadales tīkls Ziemeļaustrumu reģions I.Sproģis	26.07.2007. Nr.30R6A0- 02.06/110	1.Jauzrāda esošie elektrotīkli (330/110/6-20kV apakšstacijas, 20,10, 6, 0,4 kV gaisvadu un kabeļu EPL, 20/0,4 kV vai 10/0,4 kV transformatora punkti, sadales punkti u.c. elektroapgādes objekti. Jāattēlo esošo un plānoto elektroapgādes objektu aizsardzībai un ekspluatācijai noteiktās aizsargjoslas (16.pants), attēlošanai izmantot attiecīgo mērogu. 2.ievērot īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumus EPL aizsargjoslās, atbilstoši Aizsargjoslu likuma 35., 45.p. 3.inženierkomunikāciju izvietojumam teritorijā jāatbilst MK 28.12.2004.noteikumiem Nr.1069. plānojot jaunu objektu būvniecību, paredzēt vietu inženierkomunikāciju koridoriem to pieslēgšanai pie tīkliem. 4.Paskaidrojuma rakstā ietvert informāciju par -aprobežojumiem (skat. Nosacījumus), -darbu ar celšanas mehānismiem saskaņošanu 30m joslā no gaisvadu elektrolīnijas malējā vada, -darbu saskaņošanu EPL aizsargjoslās (precīzāk Nosacījumos).	1. Uzrādītas, PR, 5.21.; TIAN 1.sēj., 6.22.8.; 2.sēj., 8.2.2.3.; GD 2. Iestrādāts. 3. Iestrādāts. 4.Iestrādāts.
8.	VAS Latvenergo Ziemeļaustrumu elektriskie tīkli E. Bricis	04.11.2004.Nr. 36M600-20/25	Jāattēlo visas 0,4 un 20 kV elektropārvades līnijas ar transformatora punktiem, -perspektīvās slodžu vietas paredzēt elektrotīklu izbūvē; -detālo plānojumu saskaņot ar Aizkraukles ETR.	Šo – iesaku nelikt TP, t.sk. Pārskatā
9.	AS "Latvijas Gāze" Stratēģijas un attīstības daļa I.Laube	25.07.2007. Nr.14-1/2139	Teritorijai gāzes apgāde teorētiski iespējama no maģistrālā gāzes vada Rīga-Daugavpils 1. Izvērtēt nepieciešamību Daudzeses pagasta gāzes apgādes plānojuma izstrādei un perspektīvo gāzesvadu atspoguļošanu teritorijas plānojuma inženierkomunikāciju sadaļā;	Nemts vērā. 1.Izvērtēts, PR, 5.19.

			<p>2. vai noteikt perspektīvās gāzes apgādes plānojuma izstrādi turpmākajā plānošanā.</p> <p>Sniegt zināmo informāciju par perspektīvajiem patērētājiem, lai plānotu perspektīvās gāzes apgādes risinājumus.</p> <p>Izstrādāto TP iesniegt atzinuma saņemšanai.</p>	Ievērots.
10.	<p>Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Aizkraukles brigāde</p> <p>A.Pastars</p>	25.06.2007. Nr.22/16-285	<p>1.būvju izvietojumu, ugunsdrošības atstarpes, iebrauktuves, piebrauktuves un caurbrauktuves izstrādāt atbilstoši „Civillikuma” 1091.p.un LBN 201-96 „Ugunsdrošības normas” 7.sad.prasībām;</p> <p>2.paredzēt ugunsdzēsības ūdensapgādi visā Daudzeses pagasta teritorijā, atbilstoši LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” 2.2.sad. prasībām un LBN 201-96 „Ugunsdrošības normas” 7.6., 7.7., 7.8., 7.9., 7.10.p.prasībām;</p> <p>3.apziņošanas sistēmas izveide avārijas un ārkārtējo situāciju gadījumiem saskaņā ar Civilās aizsardzības likuma prasībām;</p> <p>4.veicot ģenerālpilāna izstrādi un teritorijas apbūves attīstību, jāņem vērā esošo un plānojamo objektu riska analīzes secinājumi.</p>	<p>1. Iestrādāts, TIAN 1.sēj., 6.20.</p> <p>2.Iestrādāts, TIAN 1.sēj., 6.20.</p> <p>3.Rajona līmeņa kompetence.</p> <p>4.Ņemts zināšanai.</p>
11.	VAS „Latvijas valsts Meži”		Nav nosacījumu.	
12.	<p>Valsts meža dienests Sēlijas virsmežniecība</p> <p>I.Gūtmanis</p>	01.08.2007. Nr.1-22/227	<p>Atbilstoši „sugu un biotopu aizsardzības likumam (16.03.2000.) izveidoti:</p> <p>-septiņi mikroliegumi mežu riostam, pielikumā shēma un kv.saraksts, -viens mikroliegums melnajam stārķim.</p> <p>MK noteikumi Nr.415 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”(09.08.2003.):</p> <p>-trīs dabas liegumi (MK noteikumi Nr.212 no 15.06.1999.ar grozījumiem „Noteikumi par dabas liegumiem” no 30.10.2003.)- Gasparsona purvs, Ellītes purvs, Aklais purvs, sniegts purvu apraksts.</p> <p>Meža likuma 3.pants nosaka, kas uzskatāms par mežu vai meža zemi, 41.pants nosaka, ka meža zemes transformācijai citos zemes lietojuma veidos nepieciešama ikreizēja Valsts meža dienesta atļauja, 02.10.2004.MK noteikumi Nr.806 „Meža zemes transformācijas noteikumi”.</p> <p>Noteikt aizsargjoslas un norādīt to garumu visām ūdenstecēm (upēm).</p>	<p>Iestrādāts, PR 5.11.1.; VP Ievads, 3.8.; TIAN 2.sēj.9.2.</p> <p>Iestrādāts, PR 5.9.; VP 3.8.; TIAN 2.sēj.10.3.</p> <p>Noteikts, TIAN 2.sēj. 8.2.1.1., 8.2.1.3.</p>

13.	LAD Lielrīgas reģionālā lauksaimniecības pārvalde J.Tukišs	16.10.2007. Nr.3/2- 2.7/2702	Pēc meliorācijas kadastra datiem pagastā ir 1586 ha meliorētās zemes, t.sk.1536 ha ar drenāžu un 50 ha ar vaļējiem grāvjiem. ZM apstiprinātajā valsts nozīmes meliorācijas būvju sarakstā valsts pārziņā ir grāvji kopgarumā 23,2 km, koplietošanas un viensaimniecību grāvju garums ir 71,7 km. 1.Izstrādājot teritorijas plānojumu paredzēt Valsts nozīmes meliorācijas sistēmu un koplietošanas meliorācijas sistēmu (novadgrāvju) renovācijas darbus, kuri tiks veikti periodiski, atjaunojot sākotnējos gultņu parametrus. 2.Paredzēt ekspluatācijas aizsargjoslas ap meliorācijas sistēmām atbilstoši 1997.gada. 5.februāra likuma „Aizsargjoslu likums” 18.pantam un 2003.gada 13.maija MK noteikumiem Nr.258,„Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslu ap meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas metodika lauksaimniecībā izmantojamās un meža zemēs”	Iestrādāts, PR 5.5. 1.Iestrādāts, PR 5.5. 2. Paredzēts, TIAN 2.sēj., 8.2.2.6.
14.	Aizkraukles rajona padome P.Keišs	17.08.2007. Nr.1-14/169	1.Izstrādājot teritorijas plānojumu ievērot MK noteikumus. 2.Precizēt Aizkraukles rajona, Zemgales reģiona un nacionālā plānojuma noteiktās teritorijas un objektus. 3.Izstrādē izmantot aktuālus datus un informāciju.	1. Ievēroti 19.10.2004.MK noteikumi Nr.883. un MK 13.11.2007.noteikumi Nr.751 2. Iestrādāts. 3. Ievērots.
15.	Zemgales plānošanas reģions R.Vitoliņš	23.07.2007 Nr.1-7/325	TP izstrādē izmantot dokumentus: 1.Zemgales plānošanas reģiona attīstības stratēģija 2003.-2010.g. 2.Vadlīnijas rajonu un vietējām pašvaldībām attīstības programmu un teritorijas plānojumu izstrādei.	Iestrādāts.

16.	<p>Latvijas Vides, Geoloģijas un Meteoroloģijas aģentūra</p> <p>A.Leitass</p>	03.07.2007. Nr.4-3/2036	<p>LVĢMA vērs Jūsu uzmanību uz to, ka mūsu rīcībā pieejamā informācija var tikt izmantota kā pamatinformācija pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādei.</p> <p>1.Dabas resursi:</p> <p>1.1.virszemes ūdensobjektu raksturojums: ūdenstilpnēm (ezeru tips, dziļums, apsaimniekotājs), ūdenstecēm (garums, gada notece, kritums), gultnes un ūdens kvalitātes raksturojums, esošā un plānotā izmantošana;</p> <p>1.2.pazemes ūdens resursu krājumi, to kvalitāte, aizsardzība;</p> <p>1.3.mežu resursu raksturojums (platība, meža tips, apsaimniekotājs) plānotās apmežojamās platības;</p> <p>1.4.purvu raksturojums (platība, tips, hidrogrāfija, apsaimniekotājs), prasības plānotajai izmantošanai;</p> <p>1.5.īpaši aizsargājamās dabas teritorijas.</p> <p>2.Ekonomiskās aktivitātes:</p> <p>2.1.rūpnieciskās un lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu raksturojums;</p> <p>2.2.lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietojumu veidi;</p> <p>2.3.meliorācijas sistēmu raksturojums.</p> <p>3.Antropogēnā slodze:</p> <p>3.1.apdzīvojuma struktūras raksturojums;</p> <p>3.2.ūdens patēriņa raksturojums: centralizētā, decentralizētā;</p> <p>3.3.esošās un plānotās notekūdeņu savākšanas sistēmas raksturojums;</p> <p>3.4.notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņu uzglabāšanas vietas un izmantošanas nosacījumi;</p> <p>3.5.atkritumu apsaimniekošanas sistēmas raksturojums;</p> <p>3.6.kritušo dzīvnieku apglabāšanas risinājumi;</p> <p>3.7.piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas: piesārņojuma veids un objekta izveidošanas gads.</p> <p>4.Riska teritorijas:</p> <p>4.1.īslaicīgās un patstāvīgās aplūšanas teritorijas;</p> <p>4.2.augšņu un dabisko krastu erozijas apdraudētās teritorijas.</p> <p>5.Stirpri pārveidotie un mākslīgie ūdensobjekti un hidrotehniskās</p>	<p>Nemts zināšanai.</p> <p>1.1.Iestrādāts, PR 5.8.</p> <p>1.2.Iestrādāts, PR 5.7.</p> <p>1.3.Iestrādāts, PR 5.9.</p> <p>1.4.Iestrādāts, PR 5.9.</p> <p>1.5.Iestrādāts, PR 5.11.1.</p> <p>2.1.Iestrādāts, 5.10.</p> <p>2.2.Iestrādāts, PR 5.10.</p> <p>2.3.Iestrādāts, PR 5.5.</p> <p>3.1.Iestrādāts, PR 5.15.</p> <p>3.2. Iestrādāts, PR 5.17.</p> <p>3.3.Iestrādāts, PR 5.17.</p> <p>3.4.Iestrādāts, PR 5.17.</p> <p>3.5.Iestrādāts, PR 5.20.</p> <p>3.7.Iestrādāts, PR 5.25.</p> <p>4.1.Iestrādāts, PR 5.26.</p> <p>4.2.Iestrādāts, PR 5.26.</p> <p>5.Iestrādāts, PR 5.8.</p>
-----	---	----------------------------	---	---

			<p>būves, to izveides gads, tehniskais stāvols, izmantošana.</p> <p>6.Rekreācija un tūrisms:</p> <p>6.1.rekreatīvā potenciāla raksturojums, izdalot tūrisma teritorijas;</p> <p>6.2.peldūdeņu raksturojums un labiekārtotu peldvietu izvietojums;</p> <p>6.3.ūdensobjekti, kuros plānota motorizēto u.c. ūdens braucamrīku izmantošana, izmantošanas nosacījumi.</p> <p>7.Ņemt vērā Ūdens apsaimniekošanas likuma, MK 19.10.2004.noteikumos Nr.858, MK 19.10.2004.noteikumos Nr.857 noteiktās prasības.</p>	<p>6.1.Iestrādāts, PR 5.13.</p> <p>6.2.Iestrādāts, PR 5.8.</p> <p>6.3.Iestrādāts, PR 5.13.</p> <p>7.Ņemts vērā.</p>
--	--	--	---	---

				Nemts vērā.
17.	SIA Lattelekom R.Sproģis	07.07.2004. Nr.29.1- 3/131	<p>1. Visi būvniecības darbi jāveic atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem, ievērojot arī Aizsargjoslu likumā un Eksploatācijas aizsargjoslu un sakaru līnijām noteikšanas metodika.</p> <p>2. Teritorijas aizsargjoslu plānā jābūt atzīmētām arī telekomunikāciju līniju un objektu aizsargjoslām.</p> <p>3. Privātiem tīkliem, kurus paredzēts pieslēgt SIA Lattelekom publiskajam telekomunikāciju tīklam, jāatbilst Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātajiem tehniskajiem noteikumiem, kuros narādīti tīklu savienošanas nosacījumi.</p> <p>4. Ja ar privātā tīkla īpašnieku noslēgts līgums „Par telekomunikāciju tīkla robežu”, tad iekšējie telpu un teritoriju telefonizācijas darbi jāveic ēkas vai teritorijas saimniekam saskaņā ar šo noslēgto robežlīgumu.</p> <p>5. Lielos uzņēmumos būtu jānodrošina atsevišķa telpa telekomunikāciju iekārtām, atsevišķā gadījumā līniju ievadiem.</p> <p>6. Privātie un publiskie telekomunikāciju tīkli jāierīko un jāizbūvē atbilstoši MK apstiprinātajiem telekomunikācijas tīkla ierīkošanas un būvniecības noteikumiem.</p> <p>7. Lai veiktu telekomunikāciju tīkla infrastruktūras attīstības</p>	<p>1. Iestrādāts, PR, 5.22.; TIAN 1.sēj.,6.22.4.; TIAN 2.sēj., 8.nod.</p> <p>2. Iestrādāts, TIAN 2.sēj., 8.2.2.2.; GD</p> <p>3. Nemts zināšanai.</p> <p>4. Nemts zināšanai.</p> <p>5. Nemts zināšanai.</p> <p>6. Ievērots, PR, 8.2.4.; TIAN 1.sēj., 6.22; TIAN 2.sēj., 7.2., 7.3.</p> <p>7. Nemts zināšanai.</p>

			<p>plānošanu un pakalpojumu savlaicīgu nodrošināšanu, vēlams savlaicīgi informēt SIA Lattelekom par pagasta attīstības plānā iekļauto jauno dzīvojamo māju un uzņēmējdarbības objektu celtniecību.</p> <p>8.Katra kalendārā gada beigās vēlams informēt par nākamajā gadā plānoto ielu un teritoriju rekonstrukciju.</p> <p>Pagasta teritoriju un detālplānojumu izstrādes jautājumos, kā arī aizsargjoslām un telekomunikāciju infrastruktūras objektu informatīvajiem materiāliem kontaktēties ar SIA „Citrus Solutions” Rietumlatvijas reģiona 2. Tīklu uzturēšanas nodaļas Aizkraukles – Ogres tīklu uzturēšanas grupas vadošo kabeļu tehniķi.</p> <p>Minētajai kontaktpersonai nepieciešams iesniegt teritoriju plānus atzinuma saņemšanai.</p> <p>Izvērtēt iespējas piesaistīt ES struktūrfondu finansējumu.</p>	<p>8. Nemts zināšanai.</p> <p>Nemts zināšanai.</p> <p>Ievērots.</p> <p>Nemts zināšanai</p>
18.				
19.	<p>SIA „Latvijas Mobilais Telefons”</p> <p>J.Skromanis</p>	<p>10.07.2007. Nr.Z/2761</p>	<p>1.Daudzeses pagasta teritorijā atrodas LMT piederošs nekustamais īpašums: zemes gabals „Sakarnieki”, k/n 3250-002-0085, un uz tā esošās būves-bāzes stacija un radiotornis.</p> <p>2. Objektam ir nosakāma ekspluatācijas aizsargjosla.</p> <p>3.Teritorijas plānojumā paredzēt iespēju pagasta teritorijā uzstādīt un ekspluatēt mobilo telekomunikāciju (publiskā mobilo elektronisko sakaru) tīkla iekārtas un ar to saistītās inženierkomunikācijas, mobilo telekomunikāciju (publiskā mobilo elektronisko sakaru) tīkla iekārtas un ar to saistītās inženierkomunikācijas iespēju robežās paredzot esošu komunikāciju- elektroapgādes tīklu, un piebraucamo autoceļu tuvumā .</p> <p>4.Ierosinām TIAN inženierkomunikāciju apbūves teritorijā zemes gabalu minimālo platību noteikt 400m2 līdz 600m2, un ka maksimālais augstums nav attiecināms uz inženiertehniskās</p>	<p>1. Nemts zināšanai.</p> <p>2. Iestrādāts, TIAN 2.sēj.8.2.2.2.</p> <p>3. Iestrādāts, TIAN 1.sēj., 6.22.4.</p> <p>4. Nemts zināšanai.</p>

			apgādes tīkliem un objektiem.	
20.	SIA „TELE 2” M.Drevinskis	24.07.2007. Nr.TD 17/5600	1.Tele2 ir uzstādījusi un apkalpo telekomunikāciju mastu ar bāzes staciju Daudzeses pagastā: saimniecība „Irbes”, h=92m, 25,21573 56,46457. 2.Objektam ir nosakāma ekspluatācijas aizsargjosla. 3.Paredzēt TP iespēju pagasta teritorijā uzstādīt un ekspluatēt mobilo iekārtas inženierkomunikācijas, sakaru mastu izbūvi uz lauksaimniecībā izmantojamās zemes.	1. Ņemts zināšanai. 2. Iestrādāts, TIAN 2.sēj.8. 3.Iestrādāts, TIAN 1.sēj., 6.22.4.
21.	Bite Latvija, SIA J.Ziediņš	28.06.2007.	Ietvert mobilo sakaru operatoru intereses par perspektīvu sakaru infrastruktūras izbūvi.	Iestrādāts, TIAN 1.sēj., 6.22.4.
22.	VAS Latvijas dzelzceļš M.Riekstiņš2007. Nr.DTA- 1/.....	1.Jāprecizē dzelzceļa nodalījuma joslas robežas, sadarbībā ar Jelgavas ceļu distanci 2.noskaidrojamas elektroapgādes un sakaru kabeļu līnijas un gaisa vadu līnijas. Ja tiek plānots veikt apbūvi dzelzceļa ekspluatācijas aizsargjoslā, par pasūtītāja līdzekļiem jāparedz dzelzceļa sakaru un elektroapgādes līnijas pārceļšana no apbūvējamās zonas, lai nodrošinātu to aizsargzonu. 3.jāparedz pasākumi, lai dzelzceļa nodalījuma joslai pieguļošā meža īpašnieki savlaicīgi izcirstu kokus, kas kritot var sabojāt sliežu ceļus un sakaru līnijas. 4.jāivēro normatīvo dokumentu prasības, kas nosaka dzelzceļa aizsargjoslas ekspluatācijas īpatnības. 5.Jānosaka aizsargjosla ap dzelzceļu. 6.jāsaņem tehniskie noteikumi, ja rodas nepieciešamība šķērsot dzelzceļu ar inženierkomunikācijām. Projekti jāaskaņo ar Jelgavas ceļu distanci, Jelgavas signalizācijas un sakaru distanci un VAS Latvijas dzelzceļš projektu saskaņošanas komisiju. 7.jāatrisina zemes lietošanas jautājums, ja teritorijas attīstība skar dzelzceļa nodalījuma joslu. 8.dzelzceļa iecirknī Jelgava-Krustpils paredzēts: 8.1.veikt sakarsušo bukšu atklāšanas iekārtu modernizāciju,	1.Iestrādāts, TIAN 1.sēj., 6.36. 2. Ņemts vērā, TIAN 2.sēj., 8.nod. 3.Ņemts vērā. 4.Ievērots. 5.Iestrādāts, TIAN 2.sēj., 8.2.2. 6. Ņemts vērā. 7.Ņemts vērā. 8. Ņemts vērā.

			8.2.rekonstruēt vilcienu kustības signalizācijas, centralizācijas un bloķēšanas iekārtas, kā arī elektropārvades līnijas, 8.3.vilcienu radiosakaru sistēmas modernizācija-vienotās dzelzceļa mobilo komunikāciju GSM-R sistēmas ieviešana pēc 2010.g. 9.publiskās dzelzceļa infrastruktūras attīstību plānots veikt esošās dzelzceļa zemes nodalījuma joslas robežās.	9.Nemts vērā.
23.	LR VM Vides pārraudzības valsts birojs J. Avotiņš	30.01.2006. Nr.7-04/232	Rīgā, 30.01.2006. Lēmums Nr.12-p Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu.	Nemts vērā.

KAIMIŅU PAŠVALDĪBU IZSNIEGTO NOSACĪJUMU APKOPOJUMS

N. p. k.	Institūcijas nosaukums, kontaktpersona	Nosacījumu izsniegšanas datums, Nr.	Izsniegto nosacījumu saturs	Izsniegto nosacījumu izvērtējums
24.	Mazzalves pagasta padome Aizkraukles rajons E.Zariņa	23.07.2007. Nr.3-10/55	Nav nosacījumu pagasta teritorijas plānojumam.	
25.	Seces pagasta padome Aizkraukles rajons I.bartkeviča	20.08.2007 Nr.1-12/321	Iekļaut teritorijas plānojumā un apbūves noteikumos nosacījumus ,ka būvobjektu un detālplānojumus saskaņot,ja tas pilnībā vai tā daļa atrodas: 500m joslā no Seces pagasta robežas Pieguļošā nekustamā īpašuma zemes gabalā,kam ir tiešā robeža ar Seces pagastu. Esošā vai paredzamā objekta ekspluatācija saistīta ar aizsargjoslu izveidošanu, kas ietekmē pašvaldības. Kopīgu vietējo ceļu seguma uzlabošanu Vienotu Lauces upes ainavas saglabāšanu.	
26.	Sērenes pagasta padome Aizkraukles rajons	03.12.2007. Nr.1-9/105	Iekļaut teritorijas plānojumā un apbūves noteikumos nosacījumus ,ka būvobjektu un detālplānojumus saskaņot,ja tas pilnībā vai tā daļa atrodas:	

	A.Strazdiņš		500m joslā no Sērenes pagasta robežas Pieguļošā nekustamā īpašuma zemes gabalā, kam ir tiešā robeža ar Sērenes pagastu. Esošā vai paredzamā objekta ekspluatācija saistīta ar aizsargjoslu izveidošanu, kas ietekmē pašvaldības.	
27.	Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju domei Jēkabpils rajons J.Dimitrijevs	23.07.2007. Nr.1-11/304	Nav nosacījumu attiecībā uz Daudzeses pagasta teritorijas plānojumu.	
28.	Valles pagasta padome Aizkraukles rajons A.Zvirbulis	12.12.2007. Nr.280/3-10	Nav priekšlikumu .	
29.	Zalves pagasta padome Aizkraukles rajons J.Smirnovs	10.08.2007 Nr,1-23/126	Neizvirza nekādus nosacījumus.	

PAPILDUS SNIEGTĀS INFORMĀCIJAS APKOPOJUMS

N. p. k.	Institūcijas nosaukums, kontaktpersona	Nosacījumu izsniegšanas datums, Nr.	Izsniegto nosacījumu saturs	Izsniegto nosacījumu izvērtējums
1.	Aģentūra Dabas draugi R.Damkevics	11.09.2007. Nr.01-01/251	ES direktīvu prasības nosaka, ka plānošanas dokumentiem jāsatgavo stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējums. Mūsu speciālisti, kopš 2004.gada normatīvajos aktos tika noteikta šādas procedūras nepieciešamība, ir izstrādājuši stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējumu pašvaldības un valsts līmeņa plānošanas dokumentiem.	Ņemts vērā.
2.	Inārs Krūmiņš	13.08.2007. Daudzevā	„Balseri”, Daudzevas pag., k/n 3250-003-0008 – karjera izveide- derīgo izrakteņu ieguves teritorija	Ņemts vērā.
3.	Latvijas valsts meži M.Pupils	16.02.2007. Nr.4.1- 1.1/004/150/0 7/164	„Medņi”, Jaunjelgavas meža iecirkņa 229.kvartāls, 45.nogabals, k/n 3250-006-0020- karjers smilts un grants ieguvei.	Iestrādāts.

4.	Latvijas valsts meži V. Malašenoka	22.11.2006. Nr.4.1- 1.1/15001/06/ 1374	Lauksaimniecības zemes apmežošana, k/n 3250-007-0129, 17,08 ha platībā ieaudzējot apsi.	Iestrādāts.
5.	Vides pārraudzības valsts birojs J. Avotiņš	07.12.2005. Nr.....	Par meža ceļa „Zāģeru ceļš” būvniecību Daudzeses pagastā ir pieņēmusi lēmumu nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru VAS „Latvijas valsts meži” Vidusdaugavas mežniecības ierosinātajai darbībai, 06.12.2005.Lēmums Nr.694	Nemts vērā.