

INSTITŪCIJU IZSNIEGTO ATZINUMU APKOPOJUMS

N. p. k.	Institūcijas nosaukums, kontaktpersona	Atzinumu izsniegšanas datums, Nr.	Izsniegto atzinumu saturs	Izsniegto atzinumu izvērtējums
1.	Madonas reģionālā vides Pārvalde J.Lūkins	30.11.2007. Nr.6.5.-27/1815	Izstrādāts atbilstoši Madonas RVP izsniegtajiem plānošanas nosacījumiem. Papildinājumi: 1.karte esošā situācija -karjers pie pārbrauktuves „Seces stacija” atbilst izgāztuvei, kur iedzīvotāji ved visa veida atkritumus un SIA „Seces koks”- zāģu skaidas; -nav atzīmēta izgāztuve „Putnu kalns”; -nav iezīmēta neviena aizsargjosla. 2.karte plānotā izmantošana -nav iezīmēta atkritumu izgāztuve „Putnukalns”; -Daugavai ir uzrādīta tikai viena aizsargjosla (500m); -nav saprotama iezīmētā aizsargjosla ap NAI. Saskaņā ar MKN, apstiprināto TP grafiskā daļas karti Plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana iesniegt RVP.	Ņemts vērā. Iestrādāts, aizsargjoslas tika uzrādītas Iestrādāts. Viena aizsargjosla arī tikai ir, tauvas joslu mēroga dēļ nevar parādīt
2.	Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija J.Asaris	26.10.2007 Nr.14/4020	Konstatētas neprecizitātes: 1.Skaidri jāatdala Valsts aizsardzībā esošie kultūras pieminekļi Pagasta kultūrvēsturiski nozīmīgie objekti 2.TIAN 2.sēj.(52.lpp.) kļūdaini minēti valsts aizsardzībā esošo kultūras pieminekļu nosaukumi: Gārsenieku (Sudrabene), Kalēju (Kara kapi), Salasanču, Vanagu senkapi. 3.GD neprecīzi atzīmēta Kalēju senkapu (Nr.123) atrašanās vieta.	1.Ievērots 2.Labots. 3.Labots.
3.	Latvijas valsts ceļi Centra reģions Aizkraukles nodaļa L.Šteinbergs	12.11.2007. Nr.4.3.5/76	Iebildumu nav. Labojumi: Ceļa V927 pareizais nosaukums Tenči-Daudzeva-Lāči-Vīgante-Zilkalne; V927 nav noteikta aizsargjosla apdzīvotā vietā; Auto ceļam P76 Aizkraukle-Jēkabpils arī apdzīvotā vietā aizsargjoslas platums ir 60 m.	Labots, PR 5.23.un 5.19.tab.; TIAN 2.sēj. 7.1.5.tabula un 8.2.2.(b); Papildināts, TIAN 2.sēj.8.2.2.(b); Labots, TIAN 2.sēj.8.2.2.(b).

4.	VA Sabiedrības veselības aģentūra Jēkabpils filiāle A.Vītols V.Ivančikovs	16.11.2007. Nr.13/463	Neibilst teritorijas plānojuma 1.redakcijas projekta risinājumam.	
5.	LR Valsts zemes dienests Vidusdaugavas reģionālā nodaļa I.Birkova	23.10.2007. Nr.2A-6.1/1992/1593	Teritorijas plānojums atbilst VZD izsniegtajiem nosacījumiem. Novēršamie trūkumi: - precizēt nosaukumus- Daugava/Pļaviņu ūdenskrātuve, Brāļu kapi/Pasaules kara laikā kritušo karavīru kapi, Lauces upe/Lue, Danciņa dīķis/ascnsdķs - precizēt aizsargjoslu platumus- Viesītes upei (10/100), Sunītes upei (10/50), Virsaišu dīķim (50/10), Pučiņu ezers (50/10); - precizēt skaitu- ūdens ņemšanas vietām (16/27) un kapsētām (10/9). TP iesniedzams atkārtota atzinuma sniegšanai.	Labots. Izpildīts,
6.	AS Latvenergo AS Augstsprieguma tīkls I.Zviedris	03.10.2007. Nr.502100-11-1399	Līdzam labot un papildināt: 1.PR 2.5.1. labot uz AS „Augstsprieguma tīkls” 2.PR 5.21.papildināt ar Pagasta teritoriju šķērso AS Latvenergo pārvades tīkla 330 kV elektrolīnija. Elektrolīnijas platums mežos – 54 m (MK 2006 noteikumi Nr.982 „Energētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika, 3.1.4.p.) 3.GD labot apzīmējumus no elektropārvades līnijās 20-110 kV uz `elektrolīnija 330 kV `; 4.TIAN 1.sēj.6.13.4. papildināt ar „Būvdarbiem, kuros paredzēts izmantot celšanas mehānismus, ja tie notiks tuvāk par 30 m no elektrolīnijas malējiem vadiem, jāparedz darbu veikšanas projekta izstrādāšana (MK 2006. noteikumi Nr.982, 11.p.). Apbūves, mežizstrādes un būvdarbu veikšanas projekti 330 kV elektrolīnijas tuvumā jānosaka ar AS „Augstsprieguma tīkls” Rīgā, Dārzcīma ielā 86.;	1. Labots. 2. Papildināts. 3. Labots. 4. Papildināts.

			5.TIAN 2.sēj.8.nod. labot 5.1. Aizsargjoslu apzīmējumi no apdzīvotās vietā uz ciemu teritorijā, 5.2. elektrolīniju aizsargjoslu platumu, atbilstoši 15.07.2005.grozījumiem Aizsargjoslu likumā; 6.TIAN 2.sēj.10.3.3. ierosinām rakstīt- A tabulas 10) p. piezīmēs „330 kV elektrolīnijas trases platums mežos – 54 m....	5.1. Nav nepieciešams. 5.2. Labots. 6. Precizēts.
7.	AS Latvenergo Ziemeļaustrumu reģions AS Sadales tīkls V. Kaross	16.10.2007. Nr.30R6A0-02.06/635	Atbilst nosacījumu prasībām.	
8.	AS "Latvijas Gāze" Stratēģijas un attīstības daļa I.Laube	03.10.2007. Nr.14-1/ 2839	Nav iebildumu teritorijas plānojuma tālākai apstiprināšanai.	
9.	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Aizkraukles brigāde		Nav sniegts atzinums.	
10.	VAS „Latvijas valsts Meži” V.Malašonoka	10.12.2007.	Apmežošanas nosacījumi lauksaimniecības zemēm Derīgo izrakteņu ieguves iespējas, atpūtas vietu, autoceļu un dīķu paredzēšana	SPATIAN 10.1.8.P. IEKĶLAUTA SPATIAN SADAĻĀ PAR MEŽU TERITORIJĀM
11.	Valsts meža dienests Sēlijas virsmežniecība		Nav sniegts atzinums.	
12.	LAD Lielrīgas reģionālā lauksaimniecības pārvalde J. Tukišs	16.10.2007. Nr.3/2-2.7/2700	Informācija: Pagastā ir 2565 ha meliorētās zemes, t.sk.2091 ha ar drenāžu un 474 ha ar vaļējiem grāvjiem. valsts pārziņā ir grāvji ar kopējo garumu 8,0 km, koplietošanas un viensaimniecību grāvju garums ir 58	Iestrādāta, PR 5.5.

			<p>km. Valsts meliorācijas sistēmu ekspluatāciju un uzturēšanu nodrošina Lielrīgas reģionālā lauksaimniecības pārvalde. TP paredzēt: 1.Valsts nozīmes meliorācijas sistēmu un koplietošanas meliorācijas sistēmu (novadgrāvju) renovācijas darbus, periodiski atjaunojot sākotnējos gultņu parametrus. 2.Paredzēt ekspluatācijas aizsargjoslas ap meliorācijas sistēmām.</p>	<p>1.Iestrādāts, PR 5.5. 2.Noteiktas, TIAN 2.sēj.8.2.2.6.</p>
13.	<p>Aizkraukles rajona padome G.Libeks</p>	06.11.2007. Nr.1-14/206	<p>Izstrādāta saskaņā ar rajona un plānošanas reģiona plānošanas dokumentiem. Nav iebildumu TP aptirināšanai.</p>	
14.	<p>Zemgales plānošanas reģions R.Vītoliņš</p>	18.10.2007. Nr.1-7/ 477	<p>I.labot 4.1.(17.lpp.) un 5.11.tabulā(71.lpp.) uz 'ciemī' II.4.4.nod. 1) precizēt teikumu „Reģionā dzīvo 18,4% valsts iedzīvotāju, ...(22.lpp.) uz 13%, 2) paredzēt, ka pirmā līmeņa attīstības centros iedzīvotāju skaits ir ne mazāks kā 300 un papildināt minētos uzlabojuma kritērijus attīstības centrā- Sece – ar „Cilvēkresursu attīstība, izglītības infrastruktūras attīstība”. III. 4.8.(28.lpp.) precizēt, ka ar Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes sēdes Nr.11 lēmumu Nr.131 ir apstiprināts Zemgales plānošanas reģiona teritorijas plānojums 2006.-2026.gadam.</p>	<p>I.Labots. II.Precizēts III. Precizēts</p>
15.	<p>Latvijas Vides, Ģeoloģijas un Meteoroloģijas aģentūra A.Leitass</p>	18.10.2007. Nr.4-3/2959	<p>Šādi iebildumi un ierosinājumi: 1.Mežu resursu raksturojumu papildināt ar meža tipu. 2.Papildināt ar esošās un plānotās centralizētās ūdensapgādes sistēmas pieslēgumu skaitu, 3.Papildināt esošās notekūdeņu savākšanas sistēmas aprakstu ar attīrīšanas iekārtu jaudu. 4.Grafiskajā daļā parādīt centralizētajai ūdensapgādei un notekūdeņu savākšanas sistēmai pieslēgtās teritorijas un plānotās pieslēguma teritorijas. 5.Potenciāli piesārņoto vietu raksturojumā iekļaut informāciju par piesārņojuma veidu un objekta</p>	<p>1.Papildināts: VP, 3.4.-ezeru dziļums līdz 4,5-5,5m 2.Papildināts 3.Papildināts 4. Papildināts, GD shēma 5. Noteikts,</p>

			<p>izveidošanas gadu.</p> <p>6.Minēt īslaicīgās un pastāvīgās applūšanas riska teritorijas;</p> <p>7.Iekļaut informāciju par stipri pārveidoto un mākslīgo ūdensobjektu un hidrotehnisko būvju (dambji, iztaisnotās ūdensteces, dīķi u.c.) izveides gadu, tehnisko stāvokli, esošo un plānoto izmantošanu;</p> <p>8.Sniegt peldūdeņu raksturojumu un norādīt labiekārtotu peldvietu izvietojumu.</p>	<p>6.Norādītas,</p> <p>7. Papildināts, ???</p> <p>8. Iestrādāts, PR un parādīts GD</p>
16.	<p>Lattelekom</p> <p>M. Petrovskis</p>	<p>29.10.2007.</p> <p>Nr.20090-1</p>	<p>Šādi iebildumi:</p> <p>1.Grafiskajā sadaļā nav attēlots elektronisko sakaru tīkls.</p> <p>2.Nosakot apgrūtinājumus zemes gabaliem un attēlojot tos zemes robežu plānos, lūdzu saņemt precīzu informāciju SIA „Citrus Solutions”, Aizkrauklē, Bērzu ielā 1, kontakt persona A.Zemnieks, 65123600.</p> <p>3.lūdzu laicīgi informēt par jauno dzīvojamo māju un uzņēmējdarbības objektu celtniecību.</p>	<p>1. SIA "Citrus Solutions" informāciju nav sniedzis pēc trīskārtēja pieprasījuma</p> <p>2. Ņemts zināšanai.</p> <p>3. Ņemts zināšanai.</p>
17.	<p>SIA „Latvijas Mobilais Telefons”</p> <p>J.Briedis</p>	<p>04.10.2007.</p> <p>Nr. Z/3907</p>	<p>1.Papildināt Publisko, Rūpniecisko objektu apbūves teritorijas un Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas, ka atļautā izmantošana ir arī inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti, kuros ietilpst arī publisko mobilo elektronisko sakaru tīkla iekārtas un ar to saistītās inženierkomunikācijas.</p> <p>2.Ierosinām TIAN inženierkomunikāciju apbūves teritorijā zemes gabalu minimālo platību noteikt 400m2 līdz 600m2, un ka maksimālais augstums nav attiecināms uz inženiertehniskās apgādes tīkliem un objektiem.</p> <p>3.Precizēt lietoto terminoloģiju, skaidrojot terminu „inženierkomunikāciju objektu”</p>	<p>1. Noteikts, TIAN 1.sēj.6.22.4.5.</p> <p>2. Nav noteikts.</p> <p>3. Precizēts, TIAN 1.sēj.3.nod., 3.75.</p>
18.	<p>SIA „TELE 2”</p> <p>M.Drevinskis</p>	<p>02.10.2007.</p> <p>Nr.TD 48/5700</p>	<p>Nav iebildumu.</p>	

19.	AS „Latvijas Dzelzceļš”			
20.	Aizkraukles novada dome V.Plūme	04.12.2007. Nr.1-6/1322	Nav iebildumu.	
21.	Daudzseses pagasta padomei Aizkraukles rajons	03.12.2007. Nr.1-11/543	Papildināt: Ar aizsargzonu gar plānotajām dolomīta ieguves teritorijām nosakot plānotās darbības ietekmes, paredzēt nelabvēlīgo ietekmju samazinošos un kompensējošos pasākumus par attīstītāja līdzekļiemiedzīvojamai apbūvei, kas atrodas Daudzseses pagastā. Iekļaut prasību apbūves noteikumos par vides ietekmes, detālpārplānojumu un projektu saskaņošanu ar Daudzseses pagasta padomi.	
22.	Sērenes pagasta padome Aizkraukles rajons A.Strazdiņš	03.12.2007. 1-9/107	Nav iebildumu 1.redakcijas apstiprināšanai gala redakcijā.	
23.	Sunākstes pagasta padomei Aizkraukles rajons I. Vītola	08.10.2007. Nr.3-9/182	Nav iebildumu.	
24.	Staburaga pagasta padomei Aizkraukles rajons A.Ķīse	19.10.2007. Nr.1.-11./212	Nav iebildumu 1.redakcijas apstiprināšanai gala redakcijā.	
25.	Klintaines pagasta padome Aizkraukles rajons A.Arnītis	29.11.2007. Nr.340/3-15	Neizvirza pretenzijas, rekomendācijas vai papildinājumus.	
27.	Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju domei Jēkabpils rajons			

26.	Kokneses pagasta padome V.Cīrulis	06.12.2007. Ntr.1-12/489	Nav pretenziju un ieteikumu teritorijas plānojuma 1. redakcijai.	
-----	--------------------------------------	---	---	--