

INSTITŪCIJU IZSNIEGTO NOSACĪJUMU APKOPOJUMS

N. p. k.	Institūcijas nosaukums, kontaktpersona	Nosacījumu izsniegšanas datums, Nr.	Izsniegto nosacījumu saturs	Izsniegto nosacījumu izvērtējums
1.	LR Vides ministrija Madonas reģionālā vides pārvalde J.Sobko	08.08.2007. Nr.65.- 26/1238 -	<ul style="list-style-type: none"> • Izstrādājot teritorijas plānojumu ievērot MK noteikumus. • Informēt VPVB par TP izstrādes uzsākšanu. <ol style="list-style-type: none"> 1. Novērtēt dabas resursu izmantošanu un piesārņojuma slodzes ietekmi uz vidi. 2. 3.Projektā uzrādīt vides un dabas resursu aizsargjoslas,atbilstoši „Aizsargjoslu likuma” prasībām. 2.4.Noteikt rekreācijas un tūrisma teritorijas. 2.5. Uzrādīt īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un izveidotos mikroliegumus. 2.6. Vietējās nozīmes aizsargājamās teritorijas, parkus, dižkokus, ģeomorfoloģiskos objektus u.tml. 2.7. Īpaši vērtīgās ainaviskās teritorijas. Paredzēt to detālplānojumu un apbūves noteikumu izstrādi. 2.8.Dabisko mežu biotopu un īpaši aizsargājamo mežu iecirkņu teritorija. 2.9.Īpaši vērtīgās lauksaimniecībā izmantojamās un meliorētās zemes. 2.10..Savvaļas dzīvnieku iežogoto platību teritorijas. 2.11.Hidrotehniskās būves. 2.12.Rūpnieciskās ražošanas teritorija, kas rada paaugstinātu piesārņojumu vidē. 2.13.Lielākos lauksaimniecības produkcijas ražošanas uzņēmumus, to ietekmi uz vidi. 2.14.Paaugstinātās bīstamības un riska teritorijas un objektus. 2.15.Perspektīvo DUS izvietojumu atbilstoši Aizkraukles rajona plānojumam. 2.16.Piesārņotās un rekultivējamās teritorijas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ievēroti MK 19.10.2004.noteikumi Nr.883. un MK 13.11.2007.noteikumi Nr.751 • Ievērots, <ol style="list-style-type: none"> 1.Novērtēts, Paskaidrojuma raksts (PR), 5.25. 2.3.Uzrādīts, Grafiskā daļa (GD); Shēma, Aizsargjoslu karte; teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (TIAN) 2.sēj., 8.nod. 2.4. Noteiktas, PR 5.13.; TIAN 2.sēj. 9.5.; GD 2.5. Uzrādīts, PR 5.11.1.; TIAN 2.sēj.9.2.; GD 2.6.Noteikts TIAN 2.sēj.9.2.6.3. 2.7.Noteiktas PR 5.12.; TIAN 2.sēj.9.2.6.3. 2.8.Iestrādāts PR 5.11.1. 2.9.Iestrādāts PR 5.10. 2.10. Tādu nav. 2.11. Iestrādāts, PR 5.8. 2.12. Tādu nav. 2.13. Iestrādāts, PR 5.10. 2.14. Noteiktas, PR 5.26. 2.15. 2.16. Noteiktas, TIAN 2.sēj.9.6.

			<p>2.17.Trokšņa un cita veida videi kaitīgu traucējumu zonējumi. 2.18.Atkritumu apsaimniekošanas sistēma. Kokapstrādes atkritumu uzglabāšanas vietas. 2.19.Ūdens ņemšanas vietas. Ūdens attīrīšanas būves. 2.20.Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un novadišanas vietas. Samazināt piesārņojumu no punktveida avotiem. 2.21.Zemes dzīļu nogabalu, derīgo izrakteņu atradņu un izstrādes karjeru teritorijas. 2.22.Būvniecībai nelabvēlīgas un augsnes erozijas pakļautas teritorijas. 2.23.Teritorijas, kurās nav pieļaujam zemju transformācija. 2.24.Dabas pamatņu teritorijas.</p>	<p>2.17. Iestrādāts, TIAN 2 sēj. 8.2.6. 2.18. Iestrādāts, PR 5.20. 2.19. Iestrādāts, PR 5.17. 2.20. Iestrādāts, PR 5.17. 2.21. Noteiktas, PR.5.6.; TIAN 2.sēj.9.3. 2.22. Iestrādāts, PR 5.26.; 2.23. ????? 2.24. Iestrādāts TIAN 10.nod.</p>
2.	<p>Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija</p> <p>J.Asaris</p>	<p>30.07.2007. Nr.14/2864</p>	<p>1.Informācija: 1.1.valsts aizsargājami kultūras pieminekļi, apstiprināti 29.10.1998.ar LR Kultūras ministrijas rīkojumu Nr.128: Gārsenieku senkapi(Nr.122), Kalēju senkapi (Nr.123), Salasanču senkapi (Nr.124), Vanagu senkapi (Nr.125); 1.2.Aizsargjosla lauku teritorijā noteikta-500m, jebkuru saimniecisko darbību tajā var veikt tikai ar Inspekcijas atļauju. 2.Nosacījumi: 2.1.plānojot darbību kultūras pieminekļos vai aizsardzības zonā, saistošs ir likums Par kultūras pieminekļu aizsardzību un MK 26.08.2003.noteikumi Nr.474 Noteikumi par kultūras pieminekļu aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu u.c. 2.2.Jāievēro nacionālās programmas „Kultūras 2000-2010” apakšprogrammas „Kultūras mantojums” nostādnes. 2.3. Teksta daļā ietvert informāciju par kultūras pieminekļiem pagasta teritorijā- to uzskaitījums,raksturojums,informācija par pašreizējo stāvokli perspektīvo izmantošanu. 2.4.Uzrādāmi grafiskajā daļā ar apzīmējumiem un numerāciju, to aizsardzības zona. 2.5.Kultūrvēsturiski nozīmīgus objektus uzrādīt atsevišķi, tiem</p>	<p>1.1. Iestrādāts, PR 5.11.2. 1.2. Iestrādāts, TIAN 2.sēj.8.2.5. 2.1. Iestrādāts, TIAN 2.sēj.8.2.5. 2.2. Ņemts zināšanai. 2.3. Iestrādāts PR 5.11.2. 2.4. Uzrādīts, GD 2.5.Ievērots.</p>

			<p>aizsardzības zonu nav jānorāda.</p> <p>3.Ieteikumi:</p> <p>3.1.paredzēt arheoloģisko pieminekļu robežas un aizsardzības zonu robežas, sadarbībā ar Inspekcijas Arheoloģijas centra speciālistiem.</p> <p>3.2.izstrādāt pieminekļiem individuālās aizsardzības zonas, atbilstoši MK 19.07.2003.noteikumi Nr.392 Kultūras pieminekļu aizsargjoslu (aizsardzības zonu) noteikšanas metodika.</p> <p>3.3.apzināt un uzrādīt novadam nozīmīgus objektus un teritorijas. Šādu objektu saglabāšana, aizsardzība un izmantošana regulējama pašvaldības līmenī.</p> <p>3.4.konsultēties ar Inspekcijas Aizkraukles raj. galveno valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspektori E.Mantrovu (tel.26540218).</p> <p>ar Inspekcijas rīcībā esošo dokumentāciju var iepazīties VKPAI Dokumentācijas centrā Rīgā, Kloстера ielā 5/7.</p>	<p>3.1.Ņemts vērā.</p> <p>3.2.Ņemts vērā.</p> <p>3.3.Ņemts vērā.</p> <p>3.4.Ņemts zināšanai.</p>
3.	<p>BO VAS Latvijas Autoceļu direkcija Aizkraukles nodaļa</p> <p>L. Štenbergs</p>	19.12.2001. Nr.99	<p>1.Ievērot pagasta teritoriju šķērsojošiem valsts autoceļiem noteiktās zemes nodalījuma joslas un aizsargjoslas.</p> <p>2.Ievērot Zemgales reģiona perspektīvo attīstības plānu: 2002.g.izbūvēt melno segumu no Ķeguma līdz Jaunjelgavai un uzsākt projektēt Jaunjelgavas apvedceļu, no 2004.- 2005.g.paredzēts izbūvēt melno segu uz autoceļa P75 Aizkraukle-Jēkabpils posmā no Aizkraukles līdz Secei, bet no 2005.- 2006.g.posmā no Seces līdz Jēkabpils raj.robežai.</p>	<p>1. Ievērots, PR 5.23.; TIAN 7.nod.; GD</p> <p>2. Ņemts vērā.</p>
4.	<p>VA Sabiedrības veselības aģentūra Jēkabpils filiāle</p> <p>A. Vītols</p>	31.07.2007. Nr.142/296	<p>1.MK 27.03.2001. noteikumi Nr.142 Par Latvijas būvnormatīvu LBN 006-00 „Būtiskās prasības būvēm”.</p> <p>2. MK19.10.2004. noteikumus Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma noteikumi”,teritorijas plānojumu saskaņot ar Rīgas rajona attīstības plānu.</p> <p>3.MK 01.04.1997.noteikumi Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” ar grozījumiem.</p> <p>4.22.05.2002. „Teritorijas plānošanas likums” ar grozījumiem.</p>	Ievērots.

			<p>5.MK 01.02.2000. noteikumi Nr.38 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” ar grozījumiem.</p> <p>6.15.06.1999. LBN 223-99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves” ar grozījumiem.</p> <p>7.05.02.1997. „Aizsargjoslu likums” ar grozījumiem</p>	
5.	<p>LR Valsts zemes dienests Vidusdaugavas reģionālā nodaļa</p> <p>V. Niedre</p>	23.11.2001. Nr.1-1- 11/1561	<p>1.izstrādāt TP digitāli, LKS-92 TM koordināti sistēmā ar mēroga noteiktību 1: 10 000.</p> <p>2.ievērot un izmantot VZD Kadastra reģistra zemes īpašumu un lietojumu robežas.</p> <p>3.izvērtēt zemes vērtību zonējumu un ierosināt to aktualizāciju.</p> <p>4.parādīt esošos valsts ģeodēziskos punktus un to aizsargjoslas, un visas aizsargjoslas.</p> <p>5.iesniegt grafisko materiālu „aizsargjoslas” digitālā formā.</p> <p>6.informēt par nekustamajiem īpašumiem, kuriem piešķirts neatbilstoša izmantojuma statuss un mainīti nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.</p> <p>7.iesniegt I redakciju atzinuma sniegšanai un apstiprināto TP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Noteikta kontaktpersona- L.Daugule, 5181213 	<p>1. Ievērots.</p> <p>2. Ievērots.</p> <p>3.Pašvaldības jautājums ikdienas kārtībā.</p> <p>4. Iestrādāts, TIAN 8.nod.; GD</p> <p>5. tiks izpildīts.</p> <p>6.Tādu nav.</p> <p>7.Atbilstoši MK 19.10.2004.noteikumu Nr.883 46.2.p.</p>
6.	<p>AS Augstsprieguma tīkls</p> <p>K. Grava</p>	10.08.2007. Nr.502100- 11-1169	<p>Teritorijas plānojumā ietvert informāciju:</p> <p>1.Par darbiem, kuros paredzēts izmantot celšanas mehānismus, ja tie notiks tuvāk par 30 metriem no EPL vadiem, jāparedz darbu veikšanas projekta izstrādāšana.</p> <p>2.īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumi EPL aizsargjoslās noteikti Aizsargjoslu likuma 16., 35. un 45.pantā.</p> <p>3. attālumi no ēkām, būvēm un citām komunikācijām līdz EPL vadiem, balstiem un kabeljiem noteikti MK 2004.g. noteikumos Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietošanu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”.</p> <p>4.paredzēt pagasta teritoriju šķērsojošās 330 kV trases paplašināšanu meža zemēs no 48m līdz 54m.</p>	<p>1.Noteikts, TIAN 1.sēj., 6.22.7.</p> <p>2. Norādīts, TIAN 2.sēj., 8.2.2.3.</p> <p>3. Noteikts, TIAN 2.sēj., 8.2.2.3.</p>

			<p>MK 1998.g. noteikumu Nr.415 un to grozījumi ar MK 07.06.2005.noteikumiem Nr.393.</p>	<p>4.Nemts vērā, TIAN 2.sēj., 8.2.2.3.</p>
7.	<p>AS Latvenergo AS Sadales tīkls Ziemeļaustrumu reģions</p> <p>I.Sprogis</p>	<p>26.07.2007. Nr.30R6A0- 02.06/109</p>	<p>1.Jauzrāda esošie elektrotīkli (330/110/6-20kV apakšstacijas, 20,10, 6, 0,4 kV gaisvadu un kabeļu EPL, 20/0,4 kV vai 10/0,4 kV transformatora punkti, sadales punkti u.c. elektroapgādes objekti. Jāattēlo esošo un plānoto elektroapgādes objektu aizsardzībai un ekspluatācijai noteiktās aizsargjoslas (16.pants), attēlošanai izmantot attiecīgo mērogu. 2.ievērot īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumus EPL aizsargjoslās, atbilstoši Aizsargjoslu likuma 35., 45.p. 3.inženierkomunikāciju izvietojumam teritorijā jāatbilst MK 28.12.2004.noteikumiem Nr.1069. plānojot jaunu objektu būvniecību, paredzēt vietu inženierkomunikāciju koridoriem to pieslēgšanai pie tīkliem. 4.Paskaidrojuma rakstā ietvert informāciju par -aprobežojumiem (skat. Nosacījumus), -darbu ar celšanas mehānismiem saskaņošanu 30m joslā no gaisvadu elektrolīnijas malējā vada, -darbu saskaņošanu EPL aizsargjoslās (precīzāk Nosacījumos).</p>	<p>1. Uzrādītas, PR, 5.21.; TIAN 1.sēj., 6.22.8.; 2.sēj., 8.2.2.3.; GD</p> <p>2. Iestrādāts.</p> <p>3. Iestrādāts.</p> <p>4.Iestrādāts.</p>
8.	<p>AS "Latvijas Gāze" Stratēģijas un attīstības daļa</p> <p>I.Laube</p>	<p>28.08.2007. Nr.14- 1/2480</p>	<p>Teritorijā nav esošas sabiedrībai piederošas būves un iekārtas. Informāciju par sašķidrinātās gāzes uzpildes iekārtām un būvēm lūdzam pieprasīt atbilstoši institūcijai.</p> <p>1. Izvērtēt nepieciešamību Seces pagasta gāzes apgādes plānojuma izstrādei un perspektīvo gāzesvadu atspoguļošanu teritorijas plānojuma inženierkomunikāciju sadaļā; vai - noteikt perspektīvās gāzes apgādes plānojuma izstrādi turpmākajā plānošanā.</p> <p>Izstrādāto TP iesniegt atzinuma saņemšanai.</p>	<p>Izpildīts.</p> <p>1.Izvērtēts, PR, 5.19.</p> <p>Ievērots.</p>

	SIA „Latvijas propāna gāze” M. Auermanis	26.11.2001.	Ņemt vērā 20.01.1998. MK noteikumus Nr.23 „Gāzes piegādes un lietošanas noteikumi” un Aizsargjoslu likumu, 10.,11., 12.p.	Ņemts vērā.
9.	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Aizkraukles brigāde R. Bruzgulis	16.08.2007. Nr.22/16-357	1.būvju izvietojumu, ugunsdrošības atstarpes, iebrauktuves, piebrauktuves un caurbrauktuves izstrādāt atbilstoši „Civillikuma” 1091.p.un LBN 201-96 „Ugunsdrošības normas” 7.sad.prasībām; 2.veicot ģenerālplāna izstrādi un teritorijas apbūves attīstību, jāņem vērā esošo un plānojamo objektu riska analīzes secinājumus; 3.paredzēt ugunsdzēsības ūdensapgādi visā Seces pagasta teritorijā, atbilstoši LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” 2.2.sad.prasībām un LBN 201-96 „Ugunsdrošības normas” 7.6., 7.7., 7.8., 7.9., 7.10.p.prasībām; 4.glābšanas darbiem uz ūdens nodrošināšanai paredzēt piebrauktuvi pie Pļaviņu HES ūdenskrātuves ar iespēju iebrukt ūdenī glābšanas transportlīdzekļa nolaišanai no autopiekabes. Pārējie priekšlikumi projektēšanas gaitā jāaskaņo atbilstoši MK noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”.	1. Iestrādāts, TIAN 1.sēj., 6.20. 2. Ievērots. 3.Iestrādāts, TIAN 1.sēj., 6.20. 4.Ņemts zināšanai. Ņemts vērā.
10.	VAS „Latvijas valsts Meži” V.Malašenoka	11.09.2007. Nr.4.1-1.2/0439/150/07/979	1.Objekta apraksts. Apsaimniekošanā ir apmēram 4689,4 ha zemes. Zemju klasifikāciju skatīt nosacījumos. 2.Izmantošanas mērķi: 02-mežsaimniecība, 01-lauksianiecība, 04-ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde. 2.1.Paredz palielināt zemju platības, lauksaimniecības zemes transformēt uz meža zemēm. 2.2.Paredz būvēt, rekonstruēt infrastruktūras objektus (ceļus, meliorācijas sistēmu). 2.3.Paredzēt LVM Mežs Vidusdaugavas mežsaimniecības meža ceļu būvniecība un rekonstrukcija, atbilstoši shēmai pielikumā. 3.Vides aizsardzības prasības 3.1.ievērot LR 05.02.1997.likumā „Aizsargjoslu likums”, likumā „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”, LR 16.03.2000.likumā „Sugu un biotopu aizsardzības likums”, MK	1.Ņemts vērā. 2. Iestrādāts, PR, 7.4.3. 2.1. Iestrādāts, TIAN 1.sēj., 6.28. 2.2.Iestrādāts, TIAN 1.sēj., 6.17.2. 2.3. Ņemts vērā. 3. Iestrādāts, PR 5.11.1.;TIAN 2.sēj., 9.2.

			<p>noteikumos Nr.45 „Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi” noteiktās prasības.</p> <p>3.2.Aizsargājamās teritorijas: mikroliegums- 204 ha, Buferzona- 252 ha, aizsargājami meža biotopi- 25,3 ha, aizsargājamu dzīvnieku sugu meža biotopi- 37,4 ha.</p> <p>3.3.Iestrādāt informāciju par aizsargājamām dabas teritorijām, robežas precizējot VMD Rīgas virsmežniecībā, kura uztur un kārto Meža valsts reģistru.</p> <p>4.Vispārējās prasības</p> <p>4.1.jebkuras darbības LVM apsaimniekotajā teritorijā saskaņojamas ar AS „Latvijas valsts meži”.</p> <p>4.2.Paredzēt atkritumu apsaimniekošanu organizēt tā, lai novērstu vajadzību veidot nelegālās izgāztuves mežos.</p> <p>4.3.Neradīt apstākļus, kuri apgrūtinātu piekļuvi valsts meža masīviem saimnieciskās darbības realizācijas nolūkos.</p> <p>5.Citas prasības</p> <p>5.1. Meža apsaimniekošanas režīmu un prioritāros mērķus nosaka Meža likums u.c.</p> <p>5.2.visas darbības saskaņot ar AS LVM.</p> <p>5.3.iesniegt apstiprināto TP LVM atbildīgajam pārstāvim TP dokumentāciju CD formātā.</p>	<p>4.Ņemts vērā.</p> <p>5.Ņemts zināšanai.</p>
11.	Valsts meža dienests Aizkraukles virsmežniecība			
12.	LAD Lielrīgas reģionālā lauksaimniecības pārvalde P. Guslens	01.11.2004. Nr.3-1/872	<p>1.Izstrādājot teritorijas plānojumu paredzēt Valsts nozīmes meliorācijas sistēmu un koplietošanas meliorācijas sistēmu (novadgrāvju) renovācijas darbus, kuri tiks veikti periodiski, atjaunojot sākotnējos gultņu parametrus.</p> <p>2.Paredzēt ekspluatācijas aizsargjoslas ap meliorācijas sistēmām atbilstoši 1997.gada. 5.februāra likuma „Aizsargjoslu likums” 18.pantam un 2003.gada 03.decembra Mk Noteikumiem Nr.684 „Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslu ap meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas metodika lauksaimniecībā izmantojamās un meža zemēs</p>	<p>1.Iestrādāts, PR 5.5.</p> <p>2. Paredzēts, TIAN 2.sēj., 8.2.2.6.</p>

13.	Aizkraukles rajona padome P.Keišs	17.08.2007. Nr.1-14/168	1.Izstrādājot teritorijas plānojumu ievērot MK noteikumus. 2.Precizēt Aizkraukles rajona, Zemgales reģiona un nacionālā plānojuma noteiktās teritorijas un objektus. 3.Izstrādē izmantot aktuālus datus un informāciju.	1. Ievēroti 19.10.2004.MK noteikumi Nr.883. un MK 13.11.2007.noteikumi Nr.751 2. Iestrādāts. 3. Ievērots.
14.	Zemgales plānošanas reģions S. Ozola	13.08.2007 Nr.1-7/365	TP izstrādē izmantot dokumentus: 1.Zemgales plānošanas reģiona attīstības stratēģija 2003.-2010.g. 2.Vadlīnijas rajonu un vietējām pašvaldībām attīstības programmu un teritorijas plānojumu izstrādei.	Iestrādāts.
15.	Latvijas Vides, Ģeoloģijas un Meteoroloģijas aģentūra A.Leitass	09.08.2007. Nr.4-3/2362	LVĢMA vērš Jūsu uzmanību uz to, ka mūsu rīcībā pieejamā informācija var tikt izmantota kā pamatinformācija pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādei. 1.Dabas resursi: 1.1.virszemes ūdensobjektu raksturojums: ūdenstilpnēm (ezeru tips, dziļums, apsaimniekotājs), ūdenstecēm (garums, gada notece, kritums), gultnes un ūdens kvalitātes raksturojums, esošā un plānotā izmantošana; 1.2.pazemes ūdens resursu krājumi, to kvalitāte, aizsardzība; 1.3.mežu resursu raksturojums (platība, meža tips, apsaimniekotājs) plānotās apmežojamās platības; 1.4.purvu raksturojums (platība, tips, hidrogrāfija, apsaimniekotājs), prasības plānotajai izmantošanai; 1.5.īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. 2.Ekonomiskās aktivitātes: 2.1.rūpnieciskās un lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu raksturojums; 2.2.lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietojumu veidi; 2.3.meliorācijas sistēmu raksturojums.	1. Ņemts zināšanai 1.1.Iestrādāts, PR 5.8. 1.2.Iestrādāts, PR 5.7. 1.3.Iestrādāts, PR 5.9. 1.4.Iestrādāts, PR 5.9. 1.5.Iestrādāts, PR 5.11.1. 2.1.Iestrādāts, 5.10. 2.2.Iestrādāts, PR 5.10. 2.3.Iestrādāts, PR 5.5.

			<p>3.Antropogēnā slodze: 3.1.apdzīvojuma struktūras raksturojums; 3.2.ūdens patēriņa raksturojums: centralizētā, decentralizētā; 3.3.esošās un plānotās notekūdeņu savākšanas sistēmas raksturojums; 3.4.notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņu uzglabāšanas vietas un izmantošanas nosacījumi; 3.5.atkritumu apsaimniekošanas sistēmas raksturojums; 3.6.kritušo dzīvnieku apglabāšanas risinājumi; 3.7.piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas: piesārņojuma veids un objekta izveidošanas gads. 4.Riska teritorijas: 4.1.īslaicīgās un patstāvīgās aplūšanas teritorijas; 4.2.augšņu un dabisko krastu erozijas apdraudētās teritorijas. 5.Stirpri pārveidotie un mākslīgie ūdensobjekti un hidrotehniskās būves, to izveides gads, tehniskais stāvoklis, izmantošana. 6.Rekreācija un tūrisms: 6.1.rekreatīvā potenciāla raksturojums, izdalot tūrisma teritorijas; 6.2.peldūdeņu raksturojums un labiekārtotu peldvietu izvietojums; 6.3.ūdensobjekti, kuros plānota motorizēto u.c. ūdens braucamrīku izmantošana, izmantošanas nosacījumi. 7.Ņemt vērā Ūdens apsaimniekošanas likuma, MK 19.10.2004.noteikumos Nr.858, MK 19.10.2004.noteikumos Nr.857 noteiktās prasības.</p>	<p>3.1.Iestrādāts, PR 5.15. 3.2. Iestrādāts, PR 5.17. 3.3.Iestrādāts, PR 5.17. 3.4.Iestrādāts, PR 5.17. 3.5.Iestrādāts, PR 5.20. 3.6.Saskaņā ar likumdošanu. 3.7.Iestrādāts, PR 5.25. 4.1.Iestrādāts, PR 5.26. 4.2.Iestrādāts, PR 5.26. 5.Iestrādāts, PR 5.8. 6.1.Iestrādāts, PR 5.13. 6.2.Iestrādāts, PR 5.8. 6.3.Iestrādāts, PR 5.13. 7.Ņemts vērā.</p>
16.	SIA Lattelekom V.Vancovičs	21.08.2007. Nr.17228	<p>1.Visi būvniecības darbi jāveic atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem, ievērojot arī Aizsargjoslu likumā un Eksploatācijas aizsargjoslu un sakaru līnijām noteikšanas metodika. 2.Teritorijas aizsargjoslu plānā jābūt atzīmētām arī telekomunikāciju līniju un objektu aizsargjoslām. 3.Privātiem tīkliem, kurus paredzēts pieslēgt SIA Lattelekom</p>	<p>1. Iestrādāts, PR, 5.22.; TIAN 1.sēj.,6.22.4.; TIAN 2.sēj., 8.nod. 2. Iestrādāts, TIAN 2.sēj., 8.2.2.2.; GD 3. Ņemts zināšanai.</p>

			<p>publiskajam telekomunikāciju tīklam, jāatbilst Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātajiem tehniskajiem noteikumiem, kuros narādīti tīklu savienošanas nosacījumi.</p> <p>4. Ja ar privātā tīkla īpašnieku noslēgts līgums „Par telekomunikāciju tīkla robežu”, tad iekšējie telpu un teritoriju telefonizācijas darbi jāveic ēkas vai teritorijas saimniekam saskaņā ar šo noslēgto robežlīgumu.</p> <p>5. Lielos uzņēmumos būtu jānodrošina atsevišķa telpa telekomunikāciju iekārtām, atsevišķā gadījumā līniju ievadiem.</p> <p>6. Privātie un publiskie telekomunikāciju tīkli jāierīko un jāizbūvē atbilstoši MK apstiprinātajiem telekomunikācijas tīkla ierīkošanas un būvniecības noteikumiem.</p> <p>7. Lai veiktu telekomunikāciju tīkla infrastruktūras attīstības plānošanu un pakalpojumu savlaicīgu nodrošināšanu, vēlams savlaicīgi informēt SIA Lattelekom par pagasta attīstības plānā iekļauto jauno dzīvojamo māju un uzņēmējdarbības objektu celtniecību.</p> <p>8. Katra kalendārā gada beigās vēlams informēt par nākamajā gadā plānoto ielu un teritoriju rekonstrukciju.</p> <p>Pagasta teritoriju un detālplānojumu izstrādes jautājumos, kā arī aizsargjoslām un telekomunikāciju infrastruktūras objektu informatīvajiem materiāliem kontaktēties ar SIA „Citrus Solutions” Rietumlatvijas reģiona 2. Tīklu uzturēšanas nodaļas Aizkraukles – Ogres tīklu uzturēšanas grupas vadošo kabeļu tehniķi.</p> <p>Minētajai kontaktpersonai nepieciešams iesniegt teritoriju plānus M 1: 10 000 (ciemati 1: 2000 vai lielākā mērogā) ciparu formātā vai krāsainas izdrukas veidā.</p>	<p>4. Ņemts zināšanai.</p> <p>5. Ņemts zināšanai.</p> <p>6. Ievērots, PR, 8.2.4.; TIAN 1.sēj., 6.22; TIAN 2.sēj., 7.2., 7.3.</p> <p>7. Ņemts zināšanai.</p> <p>8. Ņemts zināšanai.</p> <p>Ņemts zināšanai.</p> <p>Ņemts zināšanai.</p>
17.	SIA „Latvijas Mobilais Telefons”	16.08.2007. Nr.Z/3227	<p>1. Seces pagasta teritorijā neatrodas LMT piederošie nekustamie īpašumi.</p> <p>2. Teritorijas plānojumā paredzēt iespēju pagasta teritorijā</p>	<p>1. Ņemts zināšanai.</p> <p>2. Iestrādāts, TIAN 1.sēj., 6.22.4.</p>

	J.Briedis		uzstādīt un ekspluatēt mobilo telekomunikāciju (publiskā mobilo elektronisko sakaru) tīkla iekārtas un ar to saistītās inženierkomunikācijas, mobilo telekomunikāciju (publiskā mobilo elektronisko sakaru) tīkla iekārtas un ar to saistītās inženierkomunikācijas iespēju robežās paredzot esošu komunikāciju- elektroapgādes tīklu, un piebraucamo autoceļu tuvumā . 3.Ierosinām TIAN inženierkomunikāciju apbūves teritorijā zemes gabalu minimālo platību noteikt 400m2 līdz 600m2, un ka maksimālais augstums nav attiecināms uz inženiertehniskās apgādes tīkliem un objektiem.	3. Nemts zināšanai.
18.	SIA „TELE 2” M.Drevinskis	10.08.2007. Nr.TD 46/5600	Tele2 nav mastu Seces pagastā. Paredzēt TP iespēju pagasta teritorijā uzstādīt un ekspluatēt mobilo iekārtas inženierkomunikācijas, sakaru mastu izbūvi uz lauksaimniecībā izmantojamās zemes.	Nemts zināšanai. Iestrādāts, TIAN 1.sēj., 6.22.4.
19.	VAS Latvijas dzelzceļš M.Riekstiņš	15.08.2007. Nr.DTA- 1/23	1.Jāprecizē dzelzceļa nodalījuma joslas robežas. 2.noskaidrojamas elektroapgādes un sakaru kabeļu līnijas un gaisa vadu līnijas. Ja tiek plānots veikt apbūvi dzelzceļa ekspluatācijas aizsargjoslā, par pasūtītāja līdzekļiem jāparedz dzelzceļa sakaru un elektroapgādes līnijas pārceļšana no apbūvējamās zonas, lai nodrošinātu to aizsargzonu. 3.jāparedz pasākumi, lai dzelzceļa nodalījuma joslai pieguļošā meža īpašnieki savlaicīgi izcirstu kokus, kas kritot var sabojāt sliežu ceļus un sakaru līnijas. 4.jāivēro normatīvo dokumentu prasības, kas nosaka dzelzceļa aizsargjoslas ekspluatācijas īpatnības. 5.Jānosaka aizsargjosla ap dzelzceļu. 6.jāsaņem tehniskie noteikumi, ja rodas nepieciešamība šķērsot dzelzceļu ar inženierkomunikācijām. Projekti jāsaņemas ar Jelgavas ceļu distanci, Jelgavas signalizācijas un sakaru distanci un VAS Latvijas dzelzceļš projektu saskaņošanas komisiju. 7.jāatrisina zemes lietošanas jautājums, ja teritorijas attīstība	1.Iestrādāts, TIAN 1.sēj., 6.36. 2. Nemts vērā, TIAN 2.sēj., 8.nod. 3.Nemts vērā. 4.Ievērots. 5.Iestrādāts, TIAN 2.sēj., 8.2.2. 6. Nemts vērā. 7.Nemts vērā.

			<p>skar dzelzceļa nodalījuma joslu.</p> <p>8.dzelzceļa iecirknī Jelgava-Krustpils paredzēts:</p> <p>8.1.veikt sakarsušo bukšu atklāšanas iekārtu modernizāciju,</p> <p>8.2.rekonstruēt vilcienu kustības signalizācijas, centralizācijas un bloķēšanas iekārtas, kā arī elektropārvades līnijas,</p> <p>8.3.vilcienu radiosakaru sistēmas modernizācija-vienotās dzelzceļa mobilo komunikāciju GSM-R sistēmas ieviešana pēc 2010.g.</p> <p>9.publiskās dzelzceļa infrastruktūras attīstību plānots veikt esošās dzelzceļa zemes nodalījuma joslas robežās.</p>	<p>8. Ņemts vērā.</p> <p>9.Ņemts vērā.</p>
20.	LR VM Vides pārraudzības valsts birojs A. Lukšēvics	27.10.2006. Nr.7-04/2964	Lūdzam papildināt iesniegto informāciju ar iesniegumu, atbilstošu MK 23.03.2004.noteikumiem Nr.157 Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums, 6.p.	Izpildīts.
21.	LR VM Vides pārraudzības valsts birojs J. Avotiņš	13.12.2006. Nr.7-04/3346	Rīgā, 12.12.2006. Lēmums Nr.142-p Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu.	Ņemts vērā.

KAIMIŅU PAŠVALDĪBU IZSNIEGTO NOSACĪJUMU APKOPOJUMS

N. p. k.	Institūcijas nosaukums, kontaktpersona	Nosacījumu izsniegšanas datums, Nr.	Izsniegto nosacījumu saturs	Izsniegto nosacījumu izvērtējums
22.	Daudzses pagasta padomei Aizkraukles rajons			
23.	Sērenes pagasta padome Aizkraukles rajons A.Strazdiņš	03.12.2007 . 1-9/106	<p>Iekļaut teritorijas plānojumā un apbūves noteikumos nosacījumus,ka būvobjektu un detālplānojumus saskaņot,ja tas pilnībā vai tā daļa atrodas:</p> <p>500m joslā no Sērenes pagasta robežas Pieguļošā nekustamā īpašuma zemes gabalā,kam ir tiešā robeža ar Sērenes pagastu.</p>	Ņemts vērā.

			Esošā vai paredzamā objekta ekspluatācija saistīta ar aizsargjoslu izveidošanu, kas ietekmē pašvaldības.	
24.	Sunākstes pagasta padomei Aizkraukles rajons I. Vītola	14.08.2007. Nr.3-9/ 142	Iesaka detālpārplānojuma vai būvprojekta saskaņošanu Sunākstes pagasta padomē, ja tas pilnībā vai tā daļa atrodas: 1)500m joslā no Sunākstes pagasta robežas; 2)piegulošā nekustamā īpašuma zemes gabalā, kam ir robežas ar Sunākstes pagastu; 3)esošā vai piederošā objekta ekspluatācija saistīta ar aizsargjoslu izveidošanu, kas ietekmē pašvaldības teritorijā esošo nekustamo īpašumu.	Ņemts vērā.
25.	Staburaga pagasta padomei Aizkraukles rajons	13.09.2007. Nr.1.-11./189.	Nav iebildumu par TP izstrādi.	
26.	Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju domei Jēkabpils rajons	20.08.2007. Nr.1-11/36	Paredzēt racionālu, atbilstoši normatīvajiem aktiem, mežu izmantošanu teritorijā, kas atrodas pie pašvaldības robežas.	Ņemts vērā.

PAPILDUS SNIEGTĀS INFORMĀCIJAS APKOPOJUMS

N. p. k.	Institūcijas nosaukums, kontaktpersona	Nosacījumu izsniegšanas datums, Nr.	Izsniegto nosacījumu saturs	Izsniegto nosacījumu izvērtējums
1.	Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija A. Šnē	29.04.2005. Nr.02-02/1127 -	Informācija par nekustamiem īpašumiem, kas atzīti par valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem, saskaņā ar MK 07.05.2002.noteikumiem Nr.180 „Noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa prognozi un saskaņošanu ar pašvaldībām”	Ņemts vērā.
2.	VZD Vidusdaugavas Reģionālā nodaļa G. Baiba	09.01.2007. Nr.2A- 6.1/27/39	Seces pagasta kadastra dati CD formātā.	Iestrādāts.
3.	LVM V. Malašenko	12.06.2007. Nr.4.1- 1.1/02rz/150/0	Lauksaimniecības zemes apmežošana, k/n 3278-012-0021,2,3 ha.	Iestrādāts.

		7/635		
4.	Klintaines pagasta padome Aizkraukles rajons A. Arnītis	70.09.2007. Nr.257/3-15	Lūdz sniegt atzinumu par Klintaines pagasta teritorijas plānojuma un Vides pārskata 1.redakciju.	Ņemts vērā.